



MATRICIAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE 2015



COMO O USUÁRIO PODE SER ATENDIDO NO CEREST?



Através de encaminhamento feito pelos profissionais de nível superior das Unidades de Saúde

Quando há suspeita de Doença relacionada ao trabalho

Quando há necessidade de orientação


MÉDICO



ENFERMEIRO

PSICÓLOGO

OUTROS





OS PROFISSIONAIS, DURANTE A CONSULTA, DEVEM PERGUNTAR:

NO QUE VOCÊ TRABALHA?

**SINTOMA PODE ESTAR RELACIONADO COM A
ATIVIDADE QUE VOCÊ REALIZA?**

**VOCÊ SE MACHUCOU OU SE
ACIDENTOU NO TRABALHO?**

**O ACIDENTE FOI INDO OU
VOLTANDO DO TRABALHO?**

FLUXO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NA ATENÇÃO BÁSICA

Usuário procura a Unidade de Saúde com queixa ou sintomas ou histórico ocupacional de exposição pregressa ou atual

✓ Acolhimento do trabalhador na UBS/ ESF

- ✓ Consulta Médica: Há suspeita de Doença Relacionada ao Trabalho?
 - ✓ Anamnese Clínica
 - ✓ Exame Físico
 - ✓ Exames complementares
- ✓ Quando necessário encaminhado para avaliação especializada –
 - ✓ ORL, Ortopedista e ou ao Médico do Trabalho...

NEXO COM O TRABALHO?

- ✓ Os exames são compatíveis com os achados clínicos e o exame físico?
- ✓ O ramo da atividade e o tempo de exposição explicam a ocorrência da doença?

- ✓ Agente administrativo da UBS liga no CEREST para agendar.
- ✓ Encaminhar o paciente ao CEREST, usando anexo II.

SEM NEXO COM O TRABALHO?

- ✓ Ramo de atividade não explica o risco para evidenciar doença relacionada ao trabalho.
- ✓ Achados clínicos e exames compatíveis com diagnóstico.

- ✓ Tratamento ambulatorial na Unidade Básica de Saúde.

FLUXO DA SUSPEITA DA PERDA AUDITIVA INDUZIDA PELO RUÍDO – PAIR ATENÇÃO BÁSICA E MACROREGIÃO

Usuário procura a Unidade de Saúde com queixa de perda auditiva ou sintomas auditivos devido a exposição pregressa ou atual a ruído e/ou produtos químicos

- ✓ Consulta Médica: Há suspeita de Perda Auditiva Relacionada ao Trabalho?
- ✓ Realizar exame físico com **OTOSCOPIA** para descartar presença de cerume e/ou alterações de orelha externa ou média

OTOSCOPIA

NORMAL

ALTERADA

NEXO COM O TRABALHO?


- ✓ Os achados clínicos são compatíveis com a Perda Auditiva?
- ✓ O ramo da atividade e o tempo de exposição explicam a suspeita da perda auditiva?

TRATAR antes de encaminhar para o CEREST
Ex: Otites, cerumen, etc.


Avaliar com critério a possibilidade de encaminhamento para o ORL

Encaminhar ao CEREST através do formulário disponível na Intranet

USO DA FICHA DE ENCAMINHAMENTO PRÉ-ESTABELECIDO PELO CEREST



DISTRIBUIÇÃO DOS ATENDIMENTOS DE ACORDO COM O NEXO COM O TRABALHO



DISTRIBUIÇÃO DOS ATENDIMENTOS DE ACORDO COM O TIPO DE AGRAVO NOTIFICADO NO SINAN



TIPO DE AGRAVO	N.	%
LER/DORT	13	54,16
PAIR	5	20,83
AC. DE TRAB, TÍPICO	3	12,5
TRANSTORNO MENTAL	2	8,33
DERMATITE OCUPACIONAL	1	4,16
TOTAL	24	100