

## ANEXO

### LISTA DE DOENÇAS RELACIONADAS COM O TRABALHO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - (elaborada em cumprimento da Lei 8.080/90 - inciso VII, parágrafo 3º do artigo 6º - disposta segundo a taxonomia, nomenclatura e codificação da CID-10)

#### Portaria Nº. 1339/GM em 18 de novembro de 1999.

O Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições, e considerando o artigo 6º, parágrafo 3º inciso VII da Lei nº 8.080/90, que delega ao Sistema Único de Saúde - SUS a revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho;

a Resolução do Conselho Nacional de Saúde, nº 220, de 05 de maio de 1997, que recomenda ao Ministério da Saúde a publicação da Lista de Doenças relacionadas ao Trabalho;

a importância da definição do perfil nosológico da população trabalhadora para o estabelecimento de políticas públicas no campo da saúde do trabalhador, resolve:

Art. 1º Instituir a Lista de Doenças relacionadas ao Trabalho, a ser adotada como referência dos agravos originados no processo de trabalho no Sistema Único de Saúde, para uso clínico e epidemiológico, constante no Anexo I desta Portaria.

Art. 2º Esta lista poderá ser revisada anualmente.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ministro José Serra

### LISTA DE DOENÇAS RELACIONADAS AO TRABALHO

#### AGENTES ETIOLÓGICOS OU FATORES DE RISCO DE NATUREZA OCUPACIONAL E DOENÇAS CAUSALMENTE RELACIONADAS COM OS RESPECTIVOS AGENTES OU FATORES DE RISCO (DENOMINADAS E CODIFICADAS SEGUNDO A CID-10)

AGENTES ETIOLÓGICOS OU FATORES DE RISCO DE NATUREZA OCUPACIONAL	DOENÇAS CAUSALMENTE RELACIONADAS COM OS RESPECTIVOS AGENTES OU FATORES DE RISCO (DENOMINADAS E CODIFICADAS SEGUNDO A CID-10)
1) Arsênio e seus compostos arsenicais	<ul style="list-style-type: none"><li>• Angiossarcoma do fígado (C22.3)</li><li>• Neoplasia maligna dos brônquios e do pulmão (C34.-)</li><li>• Outras neoplasias malignas da pele (C44.-)</li><li>• Polineuropatia devida a outros agentes tóxicos (G52.2)</li><li>• Encefalopatia Tóxica Aguda (G92.1)</li><li>• Blefarite (H01.0)</li><li>• Conjuntivite (H10)</li><li>• Queratite e Queratoconjuntivite (H16)</li><li>• Arritmias cardíacas (I49.-)</li><li>• Rinite Crônica (J31.0)</li><li>• Ulceração ou Necrose do Septo Nasal (J34.0)</li><li>• Bronquiolite Obliterante Crônica, Enfisema Crônico Difuso ou Fibrose Pulmonar Crônica (J68.4)</li><li>• Estomatite Ulcerativa Crônica (K12.1)</li><li>• Gastroenterite e Colites tóxicas (K52.-)</li><li>• Hipertensão Portal (K76.6)</li><li>• Dermatite de Contato por Irritantes (L24.-)</li><li>• Outras formas de hiperpigmentação pela melanina: "Melanodermia" (L81.4)</li><li>• Leucodermia, não classificada em outra parte (Inclui "Vítigo Ocupacional") (L81.5)</li><li>• Ceratose Palmar e Plantar Adquirida (L85.1)</li><li>• Efeitos Tóxicos Agudos (T57.0)</li></ul>

<p>2) Asbesto ou Amianto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neoplasia maligna do estômago (C16.-)</li> <li>• Neoplasia maligna da laringe (C32.-)</li> <li>• Neoplasia maligna dos brônquios e do pulmão (C34.-)</li> <li>• Mesotelioma da pleura (C45.0)</li> <li>• Mesotelioma do peritônio (C45.1)</li> <li>• Mesotelioma do pericárdio (C45.2)</li> <li>• Placas epicárdicas ou pericárdicas (I34.8)</li> <li>• Asbestose (J60.-)</li> <li>• Derrame Pleural (J90.-)</li> <li>• Placas Pleurais (J92.-)</li> </ul>
<p>3) Benzeno e seus homólogos tóxicos</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leucemias (C91-C95.-)</li> <li>• Síndromes Mielodisplásicas (D46.-)</li> <li>• Anemia Aplástica devida a outros agentes externos (D61.2)</li> <li>• Hipoplasia Medular (D61.9)</li> <li>• Púrpura e outras manifestações hemorrágicas (D69.-)</li> <li>• Agranulocitose (Neutropenia tóxica) (D70)</li> <li>• Outros transtornos especificados dos glóbulos brancos: Leucocitose, Reação Leucemóide (D72.8)</li> <li>• Outros transtornos mentais decorrentes de lesão e disfunção cerebrais e de doença física (F06.-) (Tolueno e outros solventes aromáticos neurotóxicos)</li> <li>• Transtornos de personalidade e de comportamento decorrentes de doença, lesão e de disfunção de personalidade (F07.-) (Tolueno e outros solventes aromáticos neurotóxicos)</li> <li>• Transtorno Mental Orgânico ou Sintomático não especificado (F09.-) (Tolueno e outros solventes aromáticos neurotóxicos)</li> <li>• Episódios depressivos (F32.-) (Tolueno e outros solventes aromáticos neurotóxicos)</li> <li>• Neurastenia (Inclui "Síndrome de Fadiga") (F48.0) (Tolueno e outros solventes aromáticos neurotóxicos)</li> <li>• Encefalopatia Tóxica Crônica (G92.2)</li> <li>• Hipoacusia Ototóxica (H91.0) (Tolueno e Xileno)</li> <li>• Dermatite de Contato por Irritantes (L24.-)</li> <li>• Efeitos Tóxicos Agudos (T52.1 e T52.2)</li> </ul>
<p>4) Berílio e seus compostos tóxicos</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neoplasia maligna dos brônquios e do pulmão (C34.-)</li> <li>• Conjuntivite (H10)</li> <li>• Berliose (J63.2)</li> <li>• Bronquite e Pneumonite devida a produtos químicos, gases, fumaças e vapores ("Bronquite Química Aguda") (J68.0)</li> <li>• Edema Pulmonar Agudo devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores ("Edema Pulmonar Químico") (J68.1)</li> <li>• Bronquiolite Obliterante Crônica, Enfisema Crônico Difuso ou Fibrose Pulmonar Crônica (J68.4)</li> <li>• Dermatite de Contato por Irritantes (L24.-)</li> <li>• Efeitos Tóxicos Agudos (T56.7)</li> </ul>
<p>5) Bromo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Faringite Aguda ("Angina Aguda", "Dor de Garganta") (J02.9)</li> <li>• Laringotraqueíte Aguda (J04.2)</li> <li>• Faringite Crônica (J31.2)</li> <li>• Sinusite Crônica (J32.-)</li> <li>• Laringotraqueíte Crônica (J37.1)</li> <li>• Bronquite e Pneumonite devida a produtos químicos, gases, fumaças e vapores ("Bronquite Química Aguda") (J68.0)</li> <li>• Edema Pulmonar Agudo devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores ("Edema Pulmonar Químico") (J68.1)</li> <li>• Síndrome de Disfunção Reativa das Vias Aéreas (SDVA/RADS) (J68.3)</li> <li>• Bronquiolite Obliterante Crônica, Enfisema Crônico Difuso ou Fibrose Pulmonar Crônica (J68.4)</li> <li>• Estomatite Ulcerativa Crônica (K12.1)</li> <li>• Dermatite de Contato por Irritantes (L24.-)</li> <li>• Efeitos Tóxicos Agudos (T57.8.)</li> </ul>

6) Cádmio ou seus compostos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neoplasia maligna dos brônquios e do pulmão (C34.-)</li> <li>• Transtornos do nervo olfatório (Inclui “Anosmia”) (G52.0)</li> <li>• Bronquite e Pneumonite devida a produtos químicos, gases, fumaças e vapores (“Bronquite Química Aguda”) (J68.0)</li> <li>• Edema Pulmonar Agudo devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores (“Edema Pulmonar Químico”) (J68.1)</li> <li>• Síndrome de Disfunção Reativa das Vias Aéreas (SDVA/RADS) (J68.3)</li> <li>• Bronquiolite Obliterante Crônica, Enfisema Crônico Difuso ou Fibrose Pulmonar Crônica (J68.4)</li> <li>• Enfisema intersticial (J98,2)</li> <li>• Alterações pós-eruptivas da cor dos tecidos duros dos dentes (K03.7)</li> <li>• Gastroenterite e Colites tóxicas (K52.-)</li> <li>• Osteomalácia do Adulto Induzida por Drogas (M83.5)</li> <li>• Nefropatia Túbulo-Intersticial induzida por metais pesados (N14.3)</li> <li>• Efeitos Tóxicos Agudos (T56.3)</li> </ul>
7) Carbonetos metálicos de Tungstênio sinterizados	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Outras Rinites Alérgicas (J30.3)</li> <li>• Asma (J45.-)</li> <li>• Pneumoconiose devida a outras poeiras inorgânicas especificadas (J63.8)</li> </ul>
8) Chumbo ou seus compostos tóxicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Outras anemias devidas a transtornos enzimáticos (D55.8)</li> <li>• Anemia Sideroblástica secundária a toxinas (D64.2)</li> <li>• Hipotireoidismo devido a substâncias exógenas (E03.-)</li> <li>• Outros transtornos mentais decorrentes de lesão e disfunção cerebrais e de doença física (F06.-)</li> <li>• Polineuropatia devida a outras agentes tóxicos (G52.2)</li> <li>• Encefalopatia Tóxica Aguda (G92.1)</li> <li>• Encefalopatia Tóxica Crônica (G92.2)</li> <li>• Hipertensão Arterial (I10.-)</li> <li>• Arritmias Cardíacas (I49.-)</li> <li>• “Cólica do Chumbo” (K59.8)</li> <li>• Gota Induzida pelo Chumbo (M10.1)</li> <li>• Nefropatia Túbulo-Intersticial induzida por metais pesados (N14.3)</li> <li>• Insuficiência Renal Crônica (N17)</li> <li>• Infertilidade Masculina (N46)</li> <li>• Efeitos Tóxicos Agudos (T56.0)</li> </ul>
9) Cloro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rinite Crônica (J31.0)</li> <li>• Outras Doenças Pulmonares Obstrutivas Crônicas (Inclui “Asma Obstrutiva”, “Bronquite Crônica”, “Bronquite Obstrutiva Crônica”) (J44.-)</li> <li>• Bronquite e Pneumonite devida a produtos químicos, gases, fumaças e vapores (“Bronquite Química Aguda”) (J68.0)</li> <li>• Edema Pulmonar Agudo devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores (“Edema Pulmonar Químico”) (J68.1)</li> <li>• Síndrome de Disfunção Reativa das Vias Aéreas (SDVA/RADS) (J68.3)</li> <li>• Bronquiolite Obliterante Crônica, Enfisema Crônico Difuso ou Fibrose Pulmonar Crônica (J68.4)</li> <li>• Efeitos Tóxicos Agudos (T59.4)</li> </ul>
10) Cromo ou seus compostos tóxicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neoplasia maligna dos brônquios e do pulmão (C34.-)</li> <li>• Outras Rinites Alérgicas (J30.3)</li> <li>• Rinite Crônica (J31.0)</li> <li>• Ulceração ou Necrose do Septo Nasal (J34.0)</li> <li>• Asma (J45.-)</li> <li>• “Dermatoses Pápulo-Pustulosas e suas complicações infecciosas” (L08.9)</li> <li>• Dermatite Alérgica de Contato (L23.-)</li> <li>• Dermatite de Contato por Irritantes (L24.-)</li> <li>• Úlcera Crônica da Pele, não classificada em outra parte (L98.4)</li> <li>• Efeitos Tóxicos Agudos (T56.2)</li> </ul>

<p>11) Flúor ou seus compostos tóxicos</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conjuntivite (H10)</li> <li>• Rinite Crônica (J31.0)</li> <li>• Bronquite e Pneumonite devida a produtos químicos, gases, fumaças e vapores (“Bronquite Química Aguda”) (J68.0)</li> <li>• Edema Pulmonar Agudo devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores (“Edema Pulmonar Químico”) (J68.1)</li> <li>• Bronquiolite Obliterante Crônica, Enfisema Crônico Difuso ou Fibrose Pulmonar Crônica (J68.4)</li> <li>• Erosão Dentária (K03.2)</li> <li>• Dermatite de Contato por Irritantes (L24.-)</li> <li>• Fluorose do Esqueleto (M85.1)</li> <li>• Intoxicação Aguda (T59.5)</li> </ul>
<p>12) Fósforo ou seus compostos tóxicos</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Polineuropatia devida a outros agentes tóxicos (G52.2)</li> <li>• Arritmias cardíacas (I49.-) (Agrotóxicos organofosforados e carbamatos)</li> <li>• Dermatite Alérgica de Contato (L23.-)</li> <li>• Dermatite de Contato por Irritantes (L24.-)</li> <li>• Osteomalácia do Adulto Induzida por Drogas (M83.5)</li> <li>• Osteonecrose (M87.-): Osteonecrose Devida a Drogas (M87.1); Outras Osteonecroses Secundárias (M87.3)</li> <li>• Intoxicação Aguda (T57.1) (Intoxicação Aguda por Agrotóxicos Organofosforados:T60.0)</li> </ul>
<p>13) Hidrocarbonetos alifáticos ou aromáticos (seus derivados halogenados tóxicos)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angiossarcoma do fígado (C22.3)</li> <li>• Neoplasia maligna do pâncreas (C25.-)</li> <li>• Neoplasia maligna dos brônquios e do pulmão (C34.-)</li> <li>• Púrpura e outras manifestações hemorrágicas (D69.-)</li> <li>• Hipotireoidismo devido a substâncias exógenas (E03.-)</li> <li>• Outras porfirias (E80.2)</li> <li>• Delirium, não sobreposto à demência, como descrita (F05.0) (Brometo de Metila)</li> <li>• Outros transtornos mentais decorrentes de lesão e disfunção cerebrais e de doença física (F06.-)</li> <li>• Transtornos de personalidade e de comportamento decorrentes de doença, lesão e de disfunção de personalidade (F07.-)</li> <li>• Transtorno Mental Orgânico ou Sintomático não especificado (F09.-)</li> <li>• Episódios Depressivos (F32.-)</li> <li>• Neurastenia (Inclui “Síndrome de Fadiga”) (F48.0)</li> <li>• Outras formas especificadas de tremor (G25.2)</li> <li>• Transtorno extrapiramidal do movimento não especificado (G25.9)</li> <li>• Transtornos do nervo trigêmio (G50.-)</li> <li>• Polineuropatia devida a outros agentes tóxicos (G52.2) (n-Hexano)</li> <li>• Encefalopatia Tóxica Aguda (G92.1)</li> <li>• Encefalopatia Tóxica Crônica (G92.2)</li> <li>• Conjuntivite (H10)</li> <li>• Neurite Óptica (H46)</li> <li>• Distúrbios visuais subjetivos (H53.-)</li> <li>• Outras vertigens periféricas (H81.3)</li> <li>• Labirintite (H83.0)</li> <li>• Hipoacusia ototóxica (H91.0)</li> <li>• Parada Cardíaca (I46.-)</li> <li>• Arritmias cardíacas (I49.-)</li> <li>• Síndrome de Raynaud (I73.0) (Cloro de Vinila)</li> <li>• Acrocianose e Acroparestesia (I73.8) (Cloro de Vinila)</li> <li>• Bronquite e Pneumonite devida a produtos químicos, gases, fumaças e vapores (“Bronquite Química Aguda”) (J68.0)</li> <li>• Edema Pulmonar Agudo devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores (“Edema Pulmonar Químico”) (J68.1)</li> <li>• Síndrome de Disfunção Reativa das Vias Aéreas (SDVA/RADS) (J68.3)</li> <li>• Bronquiolite Obliterante Crônica, Enfisema Crônico Difuso ou Fibrose Pulmonar Crônica (J68.4)</li> <li>• Doença Tóxica do Fígado (K71.-): Doença Tóxica do Fígado, com Necrose Hepática (K71.1); Doença Tóxica do Fígado, com Hepatite Aguda (K71.2); Doença Tóxica do Fígado com Hepatite Crônica Persistente (K71.3); Doença Tóxica do Fígado com Outros Transtornos Hepáticos (K71.8)</li> <li>• Hipertensão Portal (K76.6) (Cloro de Vinila)</li> <li>• “Dermatoses Pápulo-Pustulosas e suas complicações infecciosas” (L08.9)</li> <li>• Dermatite de Contato por Irritantes (L24.-)</li> <li>• “Cloracne” (L70.8)</li> <li>• Outras formas de hiperpigmentação pela melanina: “Melanodermia” (L81.4)</li> <li>• Outros transtornos especificados de pigmentação: “Porfiria Cutânea Tardia” (L81.8)</li> <li>• Geladura (Frostbite) Superficial: Eritema Pérmio (T33) (Anestésicos clorados locais)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geladura (Frostbite) com Necrose de Tecidos (T34) (Anestésicos clorados locais)</li> <li>• Osteólise (M89.5) (de falanges distais de quirodáctilos) (Cloro de Vinila)</li> <li>• Síndrome Nefrítica Aguda (N00.-)</li> <li>• Insuficiência Renal Aguda (N17)</li> <li>• Efeitos Tóxicos Agudos (T53.-)</li> </ul>
14) Iodo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conjuntivite (H10)</li> <li>• Faringite Aguda (“Angina Aguda”, “Dor de Garganta”) (J02.9)</li> <li>• Laringotraqueíte Aguda (J04.2)</li> <li>• Sinusite Crônica (J32.-)</li> <li>• Bronquite e Pneumonite devida a produtos químicos, gases, fumaças e vapores (“Bronquite Química Aguda”)</li> <li>• Edema Pulmonar Agudo devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores (“Edema Pulmonar Químico”) (J68.1)</li> <li>• Síndrome de Disfunção Reativa das Vias Aéreas (SDVA/RADS) (J68.3)</li> <li>• Bronquiolite Obliterante Crônica, Enfisema Crônico Difuso ou Fibrose Pulmonar Crônica (J68.4)</li> <li>• Dermatite Alérgica de Contato (L23.-)</li> <li>• Efeitos Tóxicos Agudos (T57.8)</li> </ul>
15) Manganês e seus compostos tóxicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Demência em outras doenças específicas classificadas em outros locais (F02.8)</li> <li>• Outros transtornos mentais decorrentes de lesão e disfunção cerebrais e de doença física (F06.-)</li> <li>• Transtornos de personalidade e de comportamento decorrentes de doença, lesão e de disfunção de personalidade (F07.-)</li> <li>• Transtorno Mental Orgânico ou Sintomático não especificado (F09.-)</li> <li>• Episódios Depressivos (F32.-)</li> <li>• Neurastenia (Inclui “Síndrome de Fadiga”) (F48.0)</li> <li>• Parkinsonismo Secundário (G21.2)</li> <li>• Inflamação Coriorretiniana (H30)</li> <li>• Bronquite e Pneumonite devida a produtos químicos, gases, fumaças e vapores (“Bronquite Química Aguda”) (J68.0)</li> <li>• Bronquiolite Obliterante Crônica, Enfisema Crônico Difuso ou Fibrose Pulmonar Crônica (J68.4)</li> <li>• Efeitos Tóxicos Agudos (T57.2)</li> </ul>
16) Mercúrio e seus compostos tóxicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Outros transtornos mentais decorrentes de lesão e disfunção cerebrais e de doença física (F06.-)</li> <li>• Transtornos de personalidade e de comportamento decorrentes de doença, lesão e de disfunção de personalidade (F07.-)</li> <li>• Transtorno Mental Orgânico ou Sintomático não especificado (F09.-)</li> <li>• Episódios Depressivos (F32.-)</li> <li>• Neurastenia (Inclui “Síndrome de Fadiga”) (F48.0)</li> <li>• Ataxia Cerebelosa (G11.1)</li> <li>• Outras formas especificadas de tremor (G25.2)</li> <li>• Transtorno extrapiramidal do movimento não especificado (G25.9)</li> <li>• Encefalopatia Tóxica Aguda (G92.1)</li> <li>• Encefalopatia Tóxica Crônica (G92.2)</li> <li>• Arritmias cardíacas (I49.-)</li> <li>• Gengivite Crônica (K05.1)</li> <li>• Estomatite Ulcerativa Crônica (K12.1)</li> <li>• Dermatite Alérgica de Contato (L23.-)</li> <li>• Doença Glomerular Crônica (N03.-)</li> <li>• Nefropatia Túbulo-Intersticial induzida por metais pesados (N14.3)</li> <li>• Efeitos Tóxicos Agudos (T57.1)</li> </ul>
17) Substâncias asfixiantes: Monóxido de Carbono, Cianeto de Hidrogênio ou seus derivados tóxicos, Sulfeto de Hidrogênio (Ácido Sulfídrico)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Demência em outras doenças específicas classificadas em outros locais (F02.8)</li> <li>• Transtornos do nervo olfatório (Inclui “Anosmia”) (G52.0) (H<sub>2</sub>S)</li> <li>• Encefalopatia Tóxica Crônica (G92.2) (Seqüela)</li> <li>• Conjuntivite (H10) (H<sub>2</sub>S)</li> <li>• Queratite e Queratoconjuntivite (H16)</li> <li>• Angina Pectoris (I20.-) (CO)</li> <li>• Infarto Agudo do Miocárdio (I21.-) (CO)</li> <li>• Parada Cardíaca (I46.-) (CO)</li> <li>• Arritmias cardíacas (I49.-) (CO)</li> <li>• Bronquite e Pneumonite devida a produtos químicos, gases, fumaças e vapores (“Bronquite Química Aguda”) (HCN)</li> <li>• Edema Pulmonar Agudo devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores (“Edema Pulmonar Químico”) (J68.1) (HCN)</li> <li>• Síndrome de Disfunção Reativa das Vias Aéreas (SDVA/RADS) (J68.3) (HCN)</li> <li>• Bronquiolite Obliterante Crônica, Enfisema Crônico Difuso ou Fibrose Pulmonar Crônica (J68.4) (HCN; H<sub>2</sub>S)</li> <li>• Efeitos Tóxicos Agudos (T57.3; T58; T59.6)</li> </ul>

18) Sílica Livre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neoplasia maligna dos brônquios e do pulmão (C34.-)</li> <li>• Cor Pulmonale (I27.9)</li> <li>• Outras Doenças Pulmonares Obstrutivas Crônicas (Inclui “Asma Obstrutiva”, “Bronquite Crônica”, “Bronquite Obstrutiva Crônica”) (J44.-)</li> <li>• Silicose (J62.8)</li> <li>• Pneumoconiose associada com Tuberculose (“Sílico-Tuberculose”) (J63.8)</li> <li>• Síndrome de Caplan (J99.1; M05.3)</li> </ul>
19) Sulfeto de Carbono ou Dissulfeto de Carbono	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Demência em outras doenças específicas classificadas em outros locais (F02.8)</li> <li>• Outros transtornos mentais decorrentes de lesão e disfunção cerebrais e de doença física (F06.-)</li> <li>• Transtornos de personalidade e de comportamento decorrentes de doença, lesão e de disfunção de personalidade (F07.-)</li> <li>• Transtorno Mental Orgânico ou Sintomático não especificado (F09.-)</li> <li>• Episódios Depressivos (F32.-)</li> <li>• Neurastenia (Inclui “Síndrome de Fadiga”) (F48.0)</li> <li>• Polineuropatia devida a outras agentes tóxicos (G52.2)</li> <li>• Encefalopatia Tóxica Crônica (G92.2)</li> <li>• Neurite Óptica (H46)</li> <li>• Angina Pectoris (I20.-)</li> <li>• Infarto Agudo do Miocárdio (I21.-)</li> <li>• Aterosclerose (I70.-) e Doença Aterosclerótica do Coração (I25.1)</li> <li>• Efeitos Tóxicos Agudos (T52.8)</li> </ul>
20) Alcatrão, Breu, Betume, Hulha Mineral, Parafina e produtos ou resíduos dessas substâncias, causadores de epitelomas primitivos da pele	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neoplasia maligna dos brônquios e do pulmão (C34.-)</li> <li>• Outras neoplasias malignas da pele (C44.-)</li> <li>• Neoplasia maligna da bexiga (C67.-)</li> <li>• Dermatite Alérgica de Contato (L23.-)</li> <li>• Outras formas de hiperpigmentação pela melanina: “Melanodermia” (L81.4)</li> </ul>
21) Ruído e afecção auditiva	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perda da Audição Provocada pelo Ruído (H83.3)</li> <li>• Outras percepções auditivas anormais: Alteração Temporária do Limiar Auditivo, Comprometimento da Discriminação Auditiva e Hiperacusia (H93.2)</li> <li>• Hipertensão Arterial (I10.-)</li> <li>• Ruptura Traumática do Tímpano (pelo ruído) (S09.2)</li> </ul>
22) Vibrações (afecções dos músculos, tendões, ossos, articulações, vasos sanguíneos periféricos ou dos nervos periféricos)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Síndrome de Raynaud (I73.0)</li> <li>• Acrocianose e Acroparestesia (I73.8)</li> <li>• Outros transtornos articulares não classificados em outra parte: Dor Articular (M25.5)</li> <li>• Síndrome Cervicobraquial (M53.1)</li> <li>• Fibromatose da Fascia Palmar: “Contratura ou Moléstia de Dupuytren” (M72.0)</li> <li>• Lesões do Ombro (M75.-): Capsulite Adesiva do Ombro (Ombro Congelado, Periartrite do Ombro) (M75.0); Síndrome do Manguito Rotatório ou Síndrome do Supraespinhoso (M75.1); Tendinite Bicipital (M75.2); Tendinite Calcificante do Ombro (M75.3); Bursite do Ombro (M75.5); Outras Lesões do Ombro (M75.8); Lesões do Ombro, não especificadas (M75.9)</li> <li>• Outras entesopatias (M77.-): Epicondilite Medial (M77.0); Epicondilite lateral (“Cotovelo de Tenista”); Mialgia (M79.1)</li> <li>• Outros transtornos especificados dos tecidos moles (M79.8)</li> <li>• Osteonecrose (M87.-): Osteonecrose Devida a Drogas (M87.1); Outras Osteonecroses Secundárias (M87.3)</li> <li>• Doença de Kienböck do Adulto (Osteocondrose do Adulto do Semilunar do Carpo) (M93.1) e outras Osteocondropatias especificadas (M93.8)</li> </ul>
23) Ar Comprimido	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otite Média não supurativa (H65.9)</li> <li>• Perfuração da Membrana do Tímpano (H72 ou S09.2)</li> <li>• Labirintite (H83.0)</li> <li>• Otalgia e Secreção Auditiva (H92.-)</li> <li>• Outros transtornos especificados do ouvido (H93.8)</li> <li>• Osteonecrose no “Mal dos Caixões” (M90.3)</li> <li>• Otite Barotraumática (T70.0)</li> <li>• Sinusite Barotraumática (IT70.1)</li> <li>• “Mal dos Caixões” (Doença da Descompressão) (T70.4)</li> <li>• Síndrome devida ao deslocamento de ar de uma explosão (T70.8)</li> </ul>

<p>24) Radiações Ionizantes</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neoplasia maligna da cavidade nasal e dos seios paranasais (C30-C31.-)</li> <li>• Neoplasia maligna dos brônquios e do pulmão (C34.-)</li> <li>• Neoplasia maligna dos ossos e cartilagens articulares dos membros (Inclui “Sarcoma Ósseo”)</li> <li>• Outras neoplasias malignas da pele (C44.-)</li> <li>• Leucemias (C91-C95.-)</li> <li>• Síndromes Mielodisplásicas (D46.-)</li> <li>• Anemia Aplástica devida a outros agentes externos (D61.2)</li> <li>• Hipoplasia Medular (D61.9)</li> <li>• Púrpura e outras manifestações hemorrágicas (D69.-)</li> <li>• Agranulocitose (Neutropenia tóxica) (D70)</li> <li>• Outros transtornos especificados dos glóbulos brancos: Leucocitose, Reação Leucemóide (D72.8)</li> <li>• Polineuropatia induzida pela radiação (G62.8)</li> <li>• Blefarite (H01.0)</li> <li>• Conjuntivite (H10)</li> <li>• Queratite e Queratoconjuntivite (H16)</li> <li>• Catarata (H28)</li> <li>• Pneumonite por radiação (J70.0 e J70.1)</li> <li>• Gastroenterite e Colites tóxicas (K52.-)</li> <li>• Radiodermatite (L58.-): Radiodermatite Aguda (L58.0); Radiodermatite Crônica (L58.1); Radiodermatite, não especificada (L58.9); Afecções da pele e do tecido conjuntivo relacionadas com a radiação, não especificadas (L59.9)</li> <li>• Osteonecrose (M87.-): Osteonecrose Devida a Drogas (M87.1); Outras Osteonecroses Secundárias (M87.3)</li> <li>• Infertilidade Masculina (N46)</li> <li>• Efeitos Agudos (não especificados) da Radiação (T66)</li> </ul>
<p>25) Microorganismos e parasitas infecciosos vivos e seus produtos tóxicos (Exposição ocupacional ao agente e/ou transmissor da doença, em profissões e/ou condições de trabalho especificadas)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tuberculose (A15-A19.-)</li> <li>• Carbúnculo (A22.-)</li> <li>• Brucelose (A23.-)</li> <li>• Leptospirose (A27.-)</li> <li>• Tétano (A35.-)</li> <li>• Psitacose, Ornitose, Doença dos Tratadores de Aves (A70.-)</li> <li>• Dengue (A90.-)</li> <li>• Febre Amarela (A95.-)</li> <li>• Hepatites Virais (B15-B19.-)</li> <li>• Doença pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) (B20-B24.-)</li> <li>• Dermatofitose (B35.-) e Outras Micoses Superficiais (B36.-)</li> <li>• Paracoccidiomicose (Blastomicose Sul Americana, Blastomicose Brasileira, Doença de Lutz) (B41.-)</li> <li>• Malária (B50-B54.-)</li> <li>• Leishmaniose Cutânea (B55.1) ou Leishmaniose Cutâneo-Mucosa (B55.2)</li> <li>• Pneumonite por Hipersensibilidade a Poeira Orgânica (J67.-): Pulmão do Granjeiro (ou Pulmão do Fazendeiro) (J67.0); Bagaçose (J67.1); Pulmão dos Criadores de Pássaros (J67.2); Suberose (J67.3); Pulmão dos Trabalhadores de Malte (J67.4); Pulmão dos que Trabalham com Cogumelos (J67.5); Doença Pulmonar Devida a Sistemas de Ar Condicionado e de Umidificação do Ar (J67.7); Pneumonites de Hipersensibilidade Devidas a Outras Poeiras Orgânicas (J67.8); Pneumonite de Hipersensibilidade Devida a Poeira Orgânica não especificada (Alveolite Alérgica Extrínseca SOE; Pneumonite de Hipersensibilidade SOE (J67.0)</li> <li>• “Dermatoses Pápulo-Pustulosas e suas complicações infecciosas” (L08.9)</li> </ul>
<p>26) Algodão, Linho, Cânhamo, Sisal</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Outras Rinites Alérgicas (J30.3)</li> <li>• Outras Doenças Pulmonares Obstrutivas Crônicas (Inclui “Asma Obstrutiva”, “Bronquite Crônica”, “Bronquite Obstrutiva Crônica”) (J44.-)</li> <li>• Asma (J45.-)</li> <li>• Bissinose (J66.0)</li> </ul>

27) Agentes físicos, químicos ou biológicos, que afetam a pele, não considerados em outras rubricas	<ul style="list-style-type: none"><li>• “Dermatoses Pápulo-Pustulosas e suas complicações infecciosas” (L08.9)</li><li>• Dermatite Alérgica de Contato (L23.-)</li><li>• Dermatite de Contato por Irritantes (L24.-)</li><li>• Urticária Alérgica (L50.0)</li><li>• “Urticária Física” (devida ao calor e ao frio) (L50.2)</li><li>• Urticária de Contato (L50.6)</li><li>• Queimadura Solar (L55)</li><li>• Outras Alterações Agudas da Pele devidas a Radiação Ultravioleta (L56.-): Dermatite por Fotocontato (Dermatite de Berloque) (L56.2); Urticária Solar (L56.3); Outras Alterações Agudas Especificadas da Pele devidas a Radiação Ultravioleta (L56.8); Outras Alterações Agudas da Pele devidas a Radiação Ultravioleta, sem outra especificação (L56.9);</li><li>• Alterações da Pele devidas a Exposição Crônica a Radiação Não Ionizante (L57.-) : Ceratose Actínica (L57.0); Outras Alterações: Dermatite Solar, “Pele de Fazendeiro”, “Pele de Marinheiro” (L57.8)</li><li>• “Cloracne” (L70.8)</li><li>• “Elaioconiose” ou “Dermatite Folicular” (L72.8)</li><li>• Outras formas de hiperpigmentação pela melanina: “Melanodermia” (L81.4)</li><li>• Leucodermia, não classificada em outra parte (Inclui “Vitiligo Ocupacional”) (L81.5)</li><li>• Úlcera Crônica da Pele, não classificada em outra parte (L98.4)</li><li>• Geladura (Frostbite) Superficial: Eritema Pérmio (T33) (Frio)</li><li>• Geladura (Frostbite) com Necrose de Tecidos (T34) (Frio)</li></ul>
---	--



**DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS RELACIONADAS COM O TRABALHO (Grupo I da CID-10)**

DOENÇAS	AGENTES ETIOLÓGICOS OU FATORES DE RISCO DE NATUREZA OCUPACIONAL
Tuberculose (A15-A19.-)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Exposição ocupacional ao <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (Bacilo de Koch) ou <i>Mycobacterium bovis</i>, em atividades em laboratórios de biologia, e atividades realizadas por pessoal de saúde, que propiciam contato direto com produtos contaminados ou com doentes cujos exames bacteriológicos são positivos (Z57.8) (Quadro 25)</li> <li>Hipersuscetibilidade do trabalhador exposto a poeiras de sílica (Sílico-tuberculose) (J65.-)</li> </ul>
Carbúnculo (A22.-)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zoonose causada pela exposição ocupacional ao <i>Bacillus anthracis</i>, em atividades suscetíveis de colocar os trabalhadores em contato direto com animais infectados ou com cadáveres desses animais; trabalhos artesanais ou industriais com pelos, pele, couro ou lã. (Z57.8) (Quadro 25)</li> </ul>
Brucelose (A23.-)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zoonose causada pela exposição ocupacional a <i>Brucella melitensis</i>, <i>B. abortus</i>, <i>B. suis</i>, <i>B. canis</i>, etc., em atividades em abatedouros, frigoríficos, manipulação de produtos de carne; ordenha e fabricação de laticínios e atividades assemelhadas. (Z57.8) (Quadro 25)</li> </ul>
Leptospirose (A27.-)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Exposição ocupacional a <i>Leptospira icterohaemorrhagiae</i> (e outras espécies), pelo contato direto com águas sujas, ou efetuado em locais suscetíveis de serem sujos por dejetos de animais portadores da <i>leptospira</i>; trabalhos efetuados dentro de minas, túneis, galerias, esgotos em locais subterrâneos; trabalhos em cursos d'água; trabalhos de drenagem; contato com roedores; trabalhos com animais domésticos, e com gado; preparação de alimentos de origem animal, de peixes, de laticínios, etc.. (Z57.8) (Quadro 25)</li> </ul>
Tétano (A35.-)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Exposição ao <i>Clostridium tetani</i>, em circunstâncias de acidentes do trabalho na agricultura, na construção civil, na indústria, ou em acidentes de trajeto (Z57.8) (Quadro 25)</li> </ul>
Psitacose, Ornitose, Doença dos Tratadores de Aves (A70.-)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zoonoses causadas pela exposição ocupacional a <i>Chlamydia psittaci</i> ou <i>Chlamydia pneumoniae</i>, em trabalhos em criadouros de aves ou pássaros, atividades de Veterinária, em zoológicos, e em laboratórios biológicos, etc.(Z57.8) (Quadro 25)</li> </ul>
Dengue [Dengue Clássico] (A90.-)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Exposição ocupacional ao mosquito (<i>Aedes aegypti</i>), transmissor do arbovírus da Dengue, principalmente em atividades em zonas endêmicas, em trabalhos de saúde pública, em trabalhos de laboratórios de pesquisa, entre outros. (Z57.8) (Quadro 25)</li> </ul>
Febre Amarela (A95.-)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Exposição ocupacional ao mosquito (<i>Aedes aegypti</i>), transmissor do arbovírus da Febre Amarela, principalmente em atividades em zonas endêmicas, em trabalhos de saúde pública, em trabalhos de laboratórios de pesquisa, entre outros. (Z57.8) (Quadro 25)</li> </ul>
Hepatites Virais (B15-B19.-)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Exposição ocupacional ao Vírus da Hepatite A (HAV); Vírus da Hepatite B (HBV); Vírus da Hepatite C (HCV); Vírus da Hepatite D (HDV); Vírus da Hepatite E (HEV), em trabalhos envolvendo manipulação, acondicionamento ou emprego de sangue humano ou de seus derivados; trabalho com "águas usadas" e esgotos; trabalhos em contato com materiais provenientes de doentes ou objetos contaminados por eles. (Z57.8) (Quadro 25)</li> </ul>
Doença pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) (B20-B24.-)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Exposição ocupacional ao Vírus da Imuno-deficiência Humana (HIV), principalmente em trabalhadores da saúde, em decorrência de acidentes perfuro-cortantes com agulhas ou material cirúrgico contaminado, e na manipulação, acondicionamento ou emprego de sangue ou de seus derivados, e contato com materiais provenientes de pacientes infectados. (Z57.8) (Quadro 25)</li> </ul>
Dermatofitose (B35.-) e Outras Micoses Superficiais (B36.-)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Exposição ocupacional a fungos do gênero <i>Epidermophyton</i>, <i>Microsporum</i> e <i>Trichophyton</i>, em trabalhos em condições de temperatura elevada e umidade (cozinhas, ginásios, piscinas) e outras situações específicas de exposição ocupacional. (Z57.8) (Quadro 25)</li> </ul>
Candidíase (B37.-)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Exposição ocupacional a <i>Candida albicans</i>, <i>Candida glabrata</i>, etc., em trabalhos que requerem longas imersões das mãos em água e irritação mecânica das mãos, tais como trabalhadores de limpeza, lavadeiras, cozinheiras, entre outros. (Z57.8) (Quadro 25)</li> </ul>

Paracoccidioidomicose (Blastomicose Sul Americana, Blastomicose Brasileira, Doença de Lutz) (B41.-)	<ul style="list-style-type: none"><li>Exposição ocupacional ao <i>Paracoccidioides brasiliensis</i>, principalmente em trabalhos agrícolas ou florestais e em zonas endêmicas. (Z57.8) (Quadro 25)</li></ul>
Malária (B50 – B54.-)	<ul style="list-style-type: none"><li>Exposição ocupacional ao <i>Plasmodium malariae</i>; <i>Plasmodium vivax</i>; <i>Plasmodium falciparum</i> ou outros protozoários, principalmente em atividades de mineração, construção de barragens ou rodovias, em extração de petróleo e outras atividades que obrigam a entrada dos trabalhadores em zonas endêmicas (Z57.8) (Quadro 25)</li></ul>
Leishmaniose Cutânea (B55.1) ou Leishmaniose Cutâneo-Mucosa (B55.2)	<ul style="list-style-type: none"><li>Exposição ocupacional à <i>Leishmania braziliensis</i>, principalmente em trabalhos agrícolas ou florestais e em zonas endêmicas, e outras situações específicas de exposição ocupacional. (Z57.8) (Quadro 25)</li></ul>

**NEOPLASIAS (TUMORES) RELACIONADOS COM O TRABALHO (GRUPO II da CID-10)**

<b>DOENÇAS</b>	<b>AGENTES ETIOLÓGICOS OU FATORES DE RISCO DE NATUREZA OCUPACIONAL</b>
Neoplasia maligna do estômago (C16.-)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asbesto ou Amianto (X49.-; Z57.2)(Quadro 2)</li> </ul>
Angiossarcoma do fígado (C22.3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arsênio e seus compostos arsenicais (X48.-; X49.-; Z57.5) (Quadro 1)</li> <li>• Cloreto de Vinila (X46.-; Z57.5) (Quadro 13)</li> </ul>
Neoplasia maligna do pâncreas (C25.-)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cloreto de Vinila (X46.-; Z57.5) (Quadro 13)</li> <li>• Epicloridrina (X49.-; Z57.5)</li> <li>• Hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos na Indústria do Petróleo (X46.-; Z57.5)</li> </ul>
Neoplasia maligna da cavidade nasal e dos seios paranasais (C30-C31.-)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Radiações ionizantes (W88.-; Z57.1)(Quadro 24)</li> <li>• Níquel e seus compostos (X49.-; Z57.5)</li> <li>• Poeiras de madeira e outras poeiras orgânicas da indústria do mobiliário (X49.-; Z57.2)</li> <li>• Poeiras da indústria do couro (X49.-; Z57.2)</li> <li>• Poeiras orgânicas (na indústria têxtil e em padarias) (X49.-; Z57.2)</li> <li>• Indústria do petróleo (X46.-; Z57.5)</li> </ul>
Neoplasia maligna da laringe (C32.-)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asbesto ou Amianto (Z57.2) (Quadro 2)</li> </ul>
Neoplasia maligna dos brônquios e do pulmão (C34.-)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arsênio e seus compostos arsenicais (X48.-; X49.-; Z57.4 e Z57.5) (Quadro 1)</li> <li>• Asbesto ou Amianto (X49.-; Z57.2) (Quadro 2)</li> <li>• Berílio (X49.-; Z57.5) (Quadro 4)</li> <li>• Cádmio ou seus compostos (X49.-; Z57.5)(Quadro 6)</li> <li>• Cromo e seus compostos tóxicos (X49.-; Z57.5) (Quadro 10)</li> <li>• Cloreto de Vinila (X46.-; Z57.5) (Quadro 13)</li> <li>• Clorometil éteres (X49.-; Z57.5) (Quadro 13)</li> <li>• Sílica-livre (Z57.2) (Quadro 18)</li> <li>• Alcatrão, breu, betume, hulha mineral, parafina e produtos de resíduos dessas substâncias (X49.-; Z57.5) (Quadro 20)</li> <li>• Radiações ionizantes (W88.-; Z57.1) (Quadro 24)</li> <li>• Emissões de fornos de coque (X49.-; Z57.5)</li> <li>• Níquel e seus compostos (X49.-; Z57.5)</li> <li>• Acrilonitrila (X49.-; Z57.5)</li> <li>• Indústria do alumínio (fundições) (X49.-; Z57.5)</li> <li>• Neblinas de óleos minerais (óleo de corte) (X49.-; Z57.5)</li> <li>• Fundições de metais (X49.-; Z57.5)</li> </ul>
Neoplasia maligna dos ossos e cartilagens articulares dos membros (Inclui "Sarcoma Ósseo") (C40.-)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Radiações ionizantes (W88.-; Z57.1) (Quadro 24)</li> </ul>
Outras neoplasias malignas da pele (C44.-)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arsênio e seus compostos arsenicais (X49.-; Z57.4 e Z57.5) (Quadro 1)</li> <li>• Alcatrão, breu, betume, hulha mineral, parafina e produtos de resíduos dessas substâncias causadores de epitelomas da pele (X49.-; Z57.5) (Quadro 20)</li> <li>• Radiações ionizantes (W88.-; Z57.1) (Quadro 24)</li> <li>• Radiações ultravioletas (W89; Z57.1)</li> </ul>
Mesotelioma (C45.-) Mesotelioma da pleura (C45.0), Mesotelioma do peritônio (C45.1) Mesotelioma do pericárdio (C45.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asbesto ou Amianto (X49.-; Z57.2) (Quadro 2)</li> </ul>
Neoplasia maligna da bexiga (C67.-)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alcatrão, breu, betume, hulha mineral, parafina e produtos de resíduos dessas substâncias (X49.-; Z57.5) (Quadro 20)</li> <li>• Aminas aromáticas e seus derivados (Beta-naftilamina, 2-cloroanilina, benzidina, o-toluidina, 4-cloro-orto-toluidina (X49.-; Z57.5)</li> <li>• Emissões de fornos de coque (X49.-; Z57.5)</li> </ul>
Leucemias (C91-C95.-)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Benzeno (X46.-; Z57.5) (Quadro 3)</li> <li>• Radiações ionizantes (W88.-; Z57.1) (Quadro 24)</li> <li>• Óxido de etileno (X49.-; Z57.5)</li> <li>• Agentes antineoplásicos (X49.-; Z57.5)</li> <li>• Campos eletromagnéticos (W90.-; Z57.5)</li> <li>• Agrotóxicos clorados (Clordane e Heptaclor) (X48.-; Z57.4)</li> </ul>

**DOENÇAS DO SANGUE E DOS ÓRGÃOS HEMATOPOÉTICOS RELACIONADAS COM O TRABALHO (Grupo III da CID-10)**

<b>DOENÇAS</b>	<b>AGENTES ETIOLÓGICOS OU FATORES DE RISCO DE NATUREZA OCUPACIONAL</b>
Síndromes Mielodisplásicas (D46.-)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Benzeno (X46.-; Z57.5) (Quadro 3)</li> <li>• Radiações ionizantes (W88.-; Z57.1) (Quadro 24)</li> </ul>
Outras anemias devidas a transtornos enzimáticos (D55.8)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chumbo ou seus compostos tóxicos (X49.-; Z57.5) (Quadro 8)</li> </ul>
Anemia Hemolítica adquirida (D59.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Derivados nitrados e aminados do Benzeno (X46.-; Z57.5)</li> </ul>
Anemia Aplástica devida a outros agentes externos (D61.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Benzeno (X46.-; Z57.5) (Quadro 3)</li> <li>• Radiações ionizantes (W88.-) (Quadro 24)</li> </ul>
Anemia Aplástica não especificada, Anemia hipoplástica SOE, Hipoplasia medular (D61.9)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Benzeno (X46.-; Z57.5)(Quadro 3)</li> <li>• Radiações ionizantes (W88.-; Z57.1) (Quadro 24)</li> </ul>
Anemia Sideroblástica secundária a toxinas (Inclui "Anemia Hipocrômica, Microcítica, com Reticulocitose") (D64.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chumbo ou seus compostos tóxicos (X46.-; Z57.5) (Quadro 8)</li> </ul>
Púrpura e outras manifestações hemorrágicas (D69.-)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Benzeno (X46.-; Z57.5) (Quadro 3)</li> <li>• Cloreto de Vinila (X46.-)(Quadro 13)</li> <li>• Radiações ionizantes (W88.-; Z57.1) (Quadro 24)</li> </ul>
Agranulocitose (Neutropenia tóxica) (D70)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Benzeno (X46.-; Z57.5) (Quadro 3)</li> <li>• Radiações ionizantes (W88.-; Z57.1) (Quadro 24)</li> <li>• Derivados do Fenol, Pentaclorofenol, Hidroxibenzonitrilo (X49.-; XZ57.5)</li> </ul>
Outros transtornos especificados dos glóbulos brancos: leucocitose, reação leucemóide (D72.8)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Benzeno (X46.-; Z57.5)(Quadro 3)</li> <li>• Radiações ionizantes (W88.-; Z57.1) (Quadro 24)</li> </ul>
Metahemoglobinemia (D74.-)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aminas aromáticas e seus derivados (X49.-; Z57.5)</li> </ul>

**DOENÇAS ENDÓCRINAS, NUTRICIONAIS E METABÓLICAS RELACIONADAS COM O TRABALHO (Grupo IV da CID-10)**

<b>DOENÇAS</b>	<b>AGENTES ETIOLÓGICOS OU FATORES DE RISCO DE NATUREZA OCUPACIONAL</b>
Hipotireoidismo devido a substâncias exógenas (E03.-)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chumbo ou seus compostos tóxicos (X49.-; Z57.5) (Quadro 8)</li> <li>• Hidrocarbonetos halogenados (Clorobenzeno e seus derivados) (X46.-; Z57.5) (Quadro 13)</li> <li>• Tiuracil (X49.-; Z57.5)</li> <li>• Tiocinatos (X49.-; Z57.5)</li> <li>• Tiuréia (X49.-; Z57.5)</li> </ul>
Outras Porfirias (E.80.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clorobenzeno e seus derivados (X46.-; Z57.4 e Z57.5) (Quadro 13)</li> </ul>

**TRANSTORNOS MENTAIS E DO COMPORTAMENTO RELACIONADOS COM O TRABALHO (Grupo V da CID-10)**

<b>DOENÇAS</b>	<b>AGENTES ETIOLÓGICOS OU FATORES DE RISCO DE NATUREZA OCUPACIONAL</b>
Demência em outras doenças específicas classificadas em outros locais (F02.8)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manganês (X49.-; Z57.5) (Quadro 15)</li> <li>• Substâncias asfixiantes: CO, H<sub>2</sub>S, etc. (seqüela) (X47.-; Z57.5) (Quadro 17)</li> <li>• Sulfeto de Carbono (X49.-; Z57.5) (Quadro 19)</li> </ul>
Delirium, não sobreposto a demência, como descrita (F05.0)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brometo de Metila (X46.-; Z57.4 e Z57.5) (Quadro 13)</li> <li>• Sulfeto de Carbono (X49.-; Z57.5) (Quadro 19)</li> </ul>
Outros transtornos mentais decorrentes de lesão e disfunção cerebrais e de doença física (F06.-) Transtorno Cognitivo Leve (F06.7)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tolueno e outros solventes aromáticos neurotóxicos (X46.-; Z57.5) (Quadro 3)</li> <li>• Chumbo ou seus compostos tóxicos (X49.-; Z57.5) (Quadro 8)</li> <li>• Tricloroetileno, Tetracloroetileno, Tricloroetano e outros solventes orgânicos halogenados neurotóxicos (X46.-; Z57.5) (Quadro 13)</li> <li>• Brometo de Metila (X46.-; Z57.4 e Z57.5) (Quadro 13)</li> <li>• Manganês e seus compostos tóxicos (X49.-; Z57.5) (Quadro 15)</li> <li>• Mercúrio e seus compostos tóxicos (X49.-; Z57.4 e Z57.5) (Quadro 16)</li> <li>• Sulfeto de Carbono (X49.-; Z57.5) (Quadro 19)</li> <li>• Outros solventes orgânicos neurotóxicos (X46.-; X49.-; Z57.5)</li> </ul>
Transtornos de personalidade e de comportamento decorrentes de doença, lesão e de disfunção de personalidade (F07.-) Transtorno Orgânico de Personalidade (F07.0) Outros transtornos de personalidade e de comportamento decorrentes de doença, lesão ou disfunção cerebral (F07.8)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tolueno e outros solventes aromáticos neurotóxicos (X46.-; Z57.5) (Quadro 3)</li> <li>• Tricloroetileno, Tetracloroetileno, Tricloroetano e outros solventes orgânicos halogenados neurotóxicos (X46.-; Z57.5) (Quadro 13)</li> <li>• Brometo de Metila (X46.-; Z57.4 e Z57.5) (Quadro 13)</li> <li>• Manganês e seus compostos tóxicos (X49.-; Z57.5) (Quadro 15)</li> <li>• Mercúrio e seus compostos tóxicos (X49.-; Z57.4 e Z57.5) (Quadro 16)</li> <li>• Sulfeto de Carbono (X49.-; Z57.5) (Quadro 19)</li> <li>• Outros solventes orgânicos neurotóxicos (X46.-; X49.-; Z57.5)</li> </ul>
Transtorno Mental Orgânico ou Sintomático não especificado (F09.-)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tolueno e outros solventes aromáticos neurotóxicos (X46.-; Z57.5) (Quadro 3)</li> <li>• Tricloroetileno, Tetracloroetileno, Tricloroetano e outros solventes orgânicos halogenados neurotóxicos (X46.-; Z57.5) (Quadro 13)</li> <li>• Brometo de Metila (X46.-; Z57.5) (Quadro 13)</li> <li>• Manganês e seus compostos tóxicos (X49.-; Z57.5) (Quadro 15)</li> <li>• Mercúrio e seus compostos tóxicos (X49.-; Z57.4 e Z57.5) (Quadro 16)</li> <li>• Sulfeto de Carbono (X49.-; Z57.5) (Quadro 19)</li> <li>• Outros solventes orgânicos neurotóxicos (X46.-; X49.-; Z57.5)</li> </ul>
Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso do álcool: Alcoolismo Crônico (Relacionado com o Trabalho) (F10.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Problemas relacionados com o emprego e com o desemprego: Condições difíceis de trabalho (Z56.5)</li> <li>• Circunstância relativa às condições de trabalho (Y96)</li> </ul>
Episódios Depressivos (F32.-)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tolueno e outros solventes aromáticos neurotóxicos (X46.-; Z57.5) (Quadro 3)</li> <li>• Tricloroetileno, Tetracloroetileno, Tricloroetano e outros solventes orgânicos halogenados neurotóxicos (X46.-; Z57.5) (Quadro 13)</li> <li>• Brometo de Metila (X46.-; Z57.4 e Z57.5) (Quadro 13)</li> <li>• Manganês e seus compostos tóxicos (X49.-; Z57.5) (Quadro 15)</li> <li>• Mercúrio e seus compostos tóxicos (X49.-; Z57.4 e Z57.5) (Quadro 16)</li> <li>• Sulfeto de Carbono (X49.-; Z57.5) (Quadro 19)</li> <li>• Outros solventes orgânicos neurotóxicos (X46.-; X49.-; Z57.5)</li> </ul>
Reações ao "Stress" Grave e Transtornos de Adaptação (F43.-) Estado de "Stress" Pós-Traumático (F43.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Outras dificuldades físicas e mentais relacionadas com o trabalho: reação após acidente do trabalho grave ou catastrófico, ou após assalto no trabalho (Z56.6)</li> <li>• Circunstância relativa às condições de trabalho (Y96)</li> </ul>

<p>Neurastenia (Inclui “Síndrome de Fadiga”) (F48.0)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tolueno e outros solventes aromáticos neurotóxicos (X46.-; Z57.5) (Quadro 3)</li> <li>• Tricloroetileno, Tetracloroetileno, Tricloroetano e outros solventes orgânicos halogenados (X46.-; Z57.5) (Quadro 13)</li> <li>• Brometo de Metila (X46.-; Z57.4 e Z57.5) (Quadro 13)</li> <li>• Manganês e seus compostos tóxicos (X49.-; Z57.5) (Quadro 15)</li> <li>• Mercúrio e seus compostos tóxicos (X49.-; Z57.4 e Z57.5) (Quadro 16)</li> <li>• Sulfeto de Carbono (X49.-; Z57.5) (Quadro 19)</li> <li>• Outros solventes orgânicos neurotóxicos (X46.-; X49.-; Z57.5)</li> </ul>
<p>Outros transtornos neuróticos especificados (Inclui “Neurose Profissional”) (F48.8)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Problemas relacionados com o emprego e com o desemprego (Z56.-):</li> <li>• Desemprego (Z56.0);</li> <li>• Mudança de emprego (Z56.1);</li> <li>• Ameaça de perda de emprego (Z56.2);</li> <li>• Ritmo de trabalho penoso (Z56.3);</li> <li>• Desacordo com patrão e colegas de trabalho (Condições difíceis de trabalho) (Z56.5);</li> <li>• Outras dificuldades físicas e mentais relacionadas com o trabalho (Z56.6)</li> </ul>
<p>Transtorno do Ciclo Vigília-Sono Devido a Fatores Não-Orgânicos (F51.2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Problemas relacionados com o emprego e com o desemprego: Má adaptação à organização do horário de trabalho (Trabalho em Turnos ou Trabalho Noturno) (Z56.6)</li> <li>• Circunstância relativa às condições de trabalho (Y96)</li> </ul>
<p>Sensação de Estar Acabado (“Síndrome de Burn-Out”, “Síndrome do Esgotamento Profissional”) (Z73.0)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ritmo de trabalho penoso (Z56.3)</li> <li>• Outras dificuldades físicas e mentais relacionadas com o trabalho (Z56.6)</li> </ul>

**DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO RELACIONADAS COM O TRABALHO (Grupo VI da CID-10)**

<b>DOENÇAS</b>	<b>AGENTES ETIOLÓGICOS OU FATORES DE RISCO DE NATUREZA OCUPACIONAL</b>
Ataxia Cerebelosa (G11.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mercúrio e seus compostos tóxicos (X49.-; Z57.4 e Z57.5) (Quadro 16)</li> </ul>
Parkinsonismo Secundário devido a outros agentes externos (G21.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manganês e seus compostos tóxicos (X49.-; Z57.5) (Quadro 15)</li> </ul>
Outras formas especificadas de tremor (G25.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brometo de metila (X46.-; Z57.4 e Z57.5) (Quadro 13)</li> <li>• Tetracloroetano (X46.-; Z57.5) (Quadro 13)</li> <li>• Mercúrio e seus compostos tóxicos (X49.-; Z57.4 e Z57.5) (Quadro 16)</li> <li>• Outros solventes orgânicos neurotóxicos (X46.-; X49.-; Z57.5)</li> </ul>
Transtorno extrapiramidal do movimento não especificado (G25.9)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mercúrio e seus compostos tóxicos (X49.-; Z57.4 e Z57.5) (Quadro 16)</li> <li>• Cloreto de metileno (Diclorometano) e outros solventes halogenados neurotóxicos (X46.-; Z57.5) (Quadro 13)</li> </ul>
Distúrbios do Ciclo Vigília-Sono (G47.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Problemas relacionados com o emprego e com o desemprego: Má adaptação à organização do horário de trabalho (Trabalho em Turnos ou Trabalho Noturno) (Z56.6)</li> </ul>
Transtornos do nervo trigêmeo (G50.-)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tricloroetileno e outros solventes halogenados neurotóxicos (X46.-; Z57.5) (Quadro 13)</li> </ul>
Transtornos do nervo olfatório (G52.0) (Inclui "Anosmia")	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cádmio ou seus compostos (X49.-; Z57.5) (Quadro 6)</li> <li>• Sulfeto de hidrogênio (X49.-; Z57.5) (Quadro 17)</li> </ul>
Transtornos do plexo braquial (Síndrome da Saída do Tórax, Síndrome do Desfiladeiro Torácico) (G54.0)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Posições forçadas e gestos repetitivos (Z57.8)</li> </ul>
Mononeuropatias dos Membros Superiores (G56.-) Síndrome do Túnel do Carpo (G56.0) Outras Lesões do Nervo Mediano: Síndrome do Pronador Redondo (G56.1) Síndrome do Canal de Guyon (G56.2) Lesão do Nervo Cubital (ulnar): Síndrome do Túnel Cubital (G56.2) Lesão do Nervo Radial (G56.3) Outras Mononeuropatias dos Membros Superiores: Compressão do Nervo Supra-escapular (G56.8)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Posições forçadas e gestos repetitivos (Z57.8)</li> </ul>
Mononeuropatias do membro inferior (G57.) Lesão do Nervo Poplíteo Lateral (G57.3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Posições forçadas e gestos repetitivos (Z57.8)</li> </ul>
Polineuropatia devida a outros agentes tóxicos (G62.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arsênio e seus compostos arsenicais (X49.-; Z57.4 e Z57.5) (Quadro 1)</li> <li>• Chumbo e seus compostos tóxicos (X49.-; Z57.5) (Quadro 8)</li> <li>• Fósforo (X48.-; X49.-; Z57.4 e Z57.5) (Quadro 12)</li> <li>• Sulfeto de Carbono (X49.-; Z57.5) (Quadro 19)</li> <li>• n-Hexano (X46.-; Z57.5) (Quadro 13)</li> <li>• Metil-n-Butil Cetona (MBK) (X46.-; Z57.5)</li> </ul>
Polineuropatia induzida pela radiação (G62.8)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Radiações ionizantes (X88.-; Z57.1) (Quadro 24)</li> </ul>
Encefalopatia Tóxica Aguda (G92.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arsênio e seus compostos arsenicais (X49.-; Z57.4 e Z57.5) (Quadro 1)</li> <li>• Chumbo e seus compostos tóxicos (X49.-; Z57.5) (Quadro 8)</li> <li>• Hidrocarbonetos alifáticos ou aromáticos (seus derivados halogenados neurotóxicos) (X46.-; Z57.5) (Quadro 13)</li> <li>• Mercúrio e seus derivados tóxicos (X49.-; Z57.4 e Z57.5) (Quadro 16)</li> </ul>
Encefalopatia Tóxica Crônica (G92.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tolueno e Xileno (X46.-; Z57.5) (Quadro 3)</li> <li>• Chumbo e seus compostos tóxicos (X49.-; Z57.5) (Quadro 8)</li> <li>• Solventes orgânicos halogenados neurotóxicos (X46.-; Z57.5) (Quadro 13)</li> <li>• Mercúrio e seus compostos tóxicos (X49.-; Z57.5) (Quadro 16)</li> <li>• Substâncias asfixiantes: CO, H<sub>2</sub>S, etc. (seqüela) (X47.-; Z57.5) (Quadro 17)</li> <li>• Sulfeto de Carbono (X49.-; Z57.5) (Quadro 19)</li> </ul>

**DOENÇAS DO OLHO E ANEXOS RELACIONADAS COM O TRABALHO (Grupo VII da CID-10)**

<b>DOENÇAS</b>	<b>AGENTES ETIOLÓGICOS OU FATORES DE RISCO DE NATUREZA OCUPACIONAL</b>
Blefarite (H01.0)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arsênio e seus compostos arsenicais (X49.-; Z57.4 e Z57.5) (Quadro 1)</li> <li>• Radiações Ionizantes (W88.-; Z57.1) (Quadro 24)</li> <li>• Cimento (X49.-; Z57.2)</li> </ul>
Conjuntivite (H10)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arsênio e seus compostos arsenicais (X49.-; Z57.4 e Z57.5) (Quadro 1)</li> <li>• Berílio e seus compostos tóxicos (X49.-; Z57.5) (Quadro 4)</li> <li>• Flúor e seus compostos tóxicos (X49.-) (Quadro 11)</li> <li>• Iodo (X49.-; Z57.5) (Quadro 14)</li> <li>• Cloreto de etila (X46.-; Z57.5) (Quadro 13)</li> <li>• Tetracloreto de carbono (X46.-; Z57.5) (Quadro 13)</li> <li>• Outros solventes halogenados tóxicos (X46.-; Z57.4 e Z57.5) (Quadro 13)</li> <li>• Ácido sulfídrico (Sulfeto de hidrogênio) (X49.-; Z57.5) (Quadro 17)</li> <li>• Radiações ionizantes (W88.-; Z57.1) (Quadro 24)</li> <li>• Radiações Ultravioletas (W89; Z57.1)</li> <li>• Acrilatos (X49.-; Z57.5)</li> <li>• Cimento (X49.-; Z57.2)</li> <li>• Enzimas de origem animal, vegetal ou bacteriana (X44.-; Z57.2)</li> <li>• Furfural e Álcool Furfurílico (X45.-; Z57.5)</li> <li>• Isocianatos orgânicos (X49.-; Z57.5)</li> <li>• Selênio e seus compostos (X49.-; Z57.5)</li> </ul>
Queratite e Queratoconjuntivite (H16)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arsênio e seus compostos arsenicais (X49.-; Z57.4 e Z57.5) (Quadro 1)</li> <li>• Ácido sulfídrico (Sulfeto de hidrogênio) (X49.-; Z57.5) (Quadro 17)</li> <li>• Radiações ionizantes (W88.-; Z57.1) (Quadro 24)</li> <li>• Radiações Infravermelhas (W90.-; Z57.1)</li> <li>• Radiações Ultravioletas (W89.-; Z57.1)</li> </ul>
Catarata (H28)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Radiações ionizantes (W88.-; Z57.1) (Quadro 24)</li> <li>• Radiações Infravermelhas (W90.-; Z57.1)</li> </ul>
Inflamação Coriorretiniana (H30)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manganês e seus compostos tóxicos (X49.-; Z57.5) (Quadro 15)</li> </ul>
Neurite Óptica (H46)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brometo de metila (X46.-; Z57.4 e Z57.5) (Quadro 13)</li> <li>• Cloreto de metileno (Diclorometano) e outros solventes clorados neurotóxicos (X46.-; Z57.5) (Quadro 13)</li> <li>• Tetracloreto de carbono (X46.-; Z57.5) (Quadro 13)</li> <li>• Sulfeto de Carbono (X49.-; Z57.5)(Quadro 19)</li> <li>• Metanol (X45.-; Z57.5)</li> </ul>
Distúrbios visuais subjetivos (H53.-)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brometo de metila (X46.-; Z57.4 e Z57.5) (Quadro 13)</li> <li>• Cloreto de metileno e outros solventes clorados neurotóxicos (X46.-; Z57.5) (Quadro 13)</li> </ul>



**DOENÇAS DO OUVIDO RELACIONADAS COM O TRABALHO (Grupo VIII da CID-10)**

<b>DOENÇAS</b>	<b>AGENTES ETIOLÓGICOS OU FATORES DE RISCO DE NATUREZA OCUPACIONAL</b>
Otite Média não-supurativa (H65.9)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• “Ar Comprimido” (W94.-; Z57.8) (Quadro 23)</li> <li>• Pressão atmosférica inferior à pressão padrão (W94.-; Z57.8)</li> </ul>
Perfuração da Membrana do Tímpano (H72 ou S09.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• “Ar Comprimido” (W94.-; Z57.8) (Tabela 23)</li> <li>• Pressão atmosférica inferior à pressão padrão (W94.-; Z57.8)</li> </ul>
Outras vertigens periféricas (H81.3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cloreto de metileno e outros solventes halogenados tóxicos (X46.-; Z57.5) (Quadro 13)</li> </ul>
Labirintite (H83.0)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brometo de metila (X46.-; Z57.4 e Z57.5) (Quadro 13)</li> <li>• “Ar Comprimido” (W94.-; Z57.8) (Quadro 23)</li> </ul>
Efeitos do ruído sobre o ouvido interno/ Perda da Audição Provocada pelo Ruído e Trauma Acústico (H83.3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Exposição ocupacional ao Ruído (Z57.0; W42.-) (Quadro 21)</li> </ul>
Hipoacusia Ototóxica (H91.0)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Homólogos do Benzeno otoneurotóxicos (Tolueno e Xileno) (X46.-; Z57.5) (Quadro 3)</li> <li>• Solventes orgânicos otoneurotóxicos (X46.-; Z57.8) (Quadro 13)</li> </ul>
Otalgia e Secreção Auditiva (H92.-) Otalgia (H92.0), Otorréia (H92.1) ou Otorragia (H92.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• “Ar Comprimido” (W94.-; Z57.8) (Quadro 23)</li> </ul>
Outras percepções auditivas anormais: Alteração Temporária do Limiar Auditivo, Comprometimento da Discriminação Auditiva e Hiperacusia (H93.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Exposição ocupacional ao Ruído (Z57.0; X42.-) (Quadro 21)</li> </ul>
Outros transtornos especificados do ouvido (H93.8)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brometo de metila (X46.-; Z57.4 e Z57.5) (Quadro 13)</li> <li>• “Ar Comprimido” (W94.-; Z57.8) (Quadro 23)</li> </ul>
Otite Barotraumática (T70.0)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• “Ar Comprimido” (W94.-; Z57.8) (Quadro 23)</li> <li>• Alterações na pressão atmosférica ou na pressão da água no ambiente (W94.-; Z57.8)</li> </ul>
Sinusite Barotraumática (T70.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• “Ar Comprimido” (W94.-; Z57.8) (Quadro 23)</li> <li>• Alterações na pressão atmosférica ou na pressão da água no ambiente (W94.-)</li> </ul>
“Mal dos Caixões” (Doença de Descompressão) (T70.4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• “Ar Comprimido” (W94.-; Z57.8)(Quadro 23)</li> <li>• Alterações na pressão atmosférica ou na pressão da água no ambiente (W94.-; Z57.8)</li> </ul>
Síndrome devida ao deslocamento de ar de uma explosão (T70.8)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• “Ar Comprimido” (W94.-; Z57.8) (Quadro 23)</li> <li>• Alterações na pressão atmosférica ou na pressão da água no ambiente (W94.-; Z57.8)</li> </ul>

**DOENÇAS DO SISTEMA CIRCULATÓRIO RELACIONADAS COM O TRABALHO (Grupo IX da CID-10)**

<b>DOENÇAS</b>	<b>AGENTES ETIOLÓGICOS OU FATORES DE RISCO DE NATUREZA OCUPACIONAL</b>
Hipertensão Arterial (I10.-)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chumbo ou seus compostos tóxicos (X49.-; Z57.5) (Quadro 8)</li> <li>• Exposição ocupacional ao Ruído (Z57.0; X42.-) (Quadro 21)</li> <li>• Problemas relacionados com o emprego e com o desemprego (Z56.-)</li> </ul>
Angina Pectoris (I20.-)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monóxido de Carbono (X47.-; Z57.5) (Quadro 17.1)</li> <li>• Sulfeto de Carbono (X49.-; Z57.5)(Quadro 19)</li> <li>• Nitroglicerina e outros ésteres do ácido nítrico (X49.-; Z57.5)</li> <li>• Problemas relacionados com o emprego e com o desemprego (Z56.-)</li> </ul>
Infarto Agudo do Miocárdio (I21.-)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monóxido de Carbono (X47.-; Z57.5) (Quadro 17.1)</li> <li>• Sulfeto de Carbono (X49.-; Z57.5)(Quadro 19)</li> <li>• Nitroglicerina e outros ésteres do ácido nítrico (X49.-; Z57.5)</li> <li>• Problemas relacionados com o emprego e com o desemprego (Z56.-)</li> </ul>
Cor Pulmonale SOE ou Doença Cardio-Pulmonar Crônica (I27.9)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Complicação evolutiva das pneumoconioses graves, principalmente Silicose (Z57.2) (Quadro 18)</li> </ul>
Placas epicárdicas ou pericárdicas (I34.8)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asbesto ou Amianto (W83.-; Z57.2) (Quadro 2)</li> </ul>
Parada Cardíaca (I46.-)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Derivados halogenados dos hidrocarbonetos alifáticos (X46.-) (Quadro 13)</li> <li>• Monóxido de Carbono (X47.-; Z57.5) (Quadro 17.1)</li> <li>• Outros agentes potencialmente causadores de arritmia cardíaca (Z57.5)</li> </ul>
Arritmias cardíacas (I49.-)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arsênio e seus compostos arsenicais (X49.-; Z57.5) (Quadro 1)</li> <li>• Chumbo ou seus compostos tóxicos (X49.-; Z57.5) (Quadro 8)</li> <li>• Derivados halogenados dos hidrocarbonetos alifáticos (X46.-; Z57.5) (Quadro 13)</li> <li>• Mercúrio e seus compostos tóxicos (X49.-; Z57.5) (Quadro 16)</li> <li>• Monóxido de Carbono (X47.-; Z57.5) (Quadro 17.1)</li> <li>• Agrotóxicos organofosforados e carbamatos (X48; Z57.4) (Quadros 12 e 27)</li> <li>• Exposição ocupacional a Cobalto (X49.-; Z57.5)</li> <li>• Nitroglicerina e outros ésteres do ácido nítrico (X49.-; Z57.5)</li> <li>• Problemas relacionados com o emprego e com o desemprego (Z56.-)</li> </ul>
Aterosclerose (I70.-) Doença Aterosclerótica do Coração (I25.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sulfeto de carbono (X49.-; Z57.5)(Quadro 19)</li> </ul>
Síndrome de Raynaud (I73.0)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cloreto de vinila (X46.-; Z57.5)(Quadro 13)</li> <li>• Vibrações localizadas (W43.-; Z57.7) (Quadro 22)</li> <li>• Trabalho em baixas temperaturas (frio) (W93.-; Z57.6)</li> </ul>
Acrocianose e Acroparestesia (I73.8)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cloreto de vinila (X46.-; Z57.5) (Quadro 13)</li> <li>• Vibrações localizadas (W43.-; Z57.7) (Quadro 22)</li> <li>• Trabalho em baixas temperaturas (frio) (W93.-; Z57.6)</li> </ul>

**DOENÇAS DO SISTEMA RESPIRATÓRIO RELACIONADAS COM O TRABALHO (Grupo X da CID-10)**

<b>DOENÇAS</b>	<b>AGENTES ETIOLÓGICOS OU FATORES DE RISCO DE NATUREZA OCUPACIONAL</b>
Faringite Aguda, não especificada ("Angina Aguda", "Dor de Garganta") (J02.9)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bromo (X49.-; Z57.5) (Quadro 5)</li> <li>• Iodo (X49.-; Z57.5)(Quadro 14)</li> </ul>
Laringotraqueíte Aguda (J04.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bromo (X49.-; Z57.5) (Quadro 5)</li> <li>• Iodo (X49.-; Z57.5)(Quadro 14)</li> </ul>
Outras Rinites Alérgicas (J30.3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carbonetos metálicos de tungstênio sinterizados (X49.-; Z57.2 e Z57.5) (Quadro 7)</li> <li>• Cromo e seus compostos tóxicos (X49.-; Z57.5) (Quadro 10)</li> <li>• Poeiras de algodão, linho, cânhamo ou sisal (Z57.2) (Quadro 26)</li> <li>• Acrilatos (X49.-; Z57.5)</li> <li>• Aldeído fórmico e seus polímeros (X49.-; Z57.5)</li> <li>• Aminas aromáticas e seus derivados (X49.-; Z57.5)</li> <li>• Anidrido ftálico (X49.-; Z57.5)</li> <li>• Azodicarbonamida (X49.-; Z57.5)</li> <li>• Carbetos de metais duros: cobalto e titânio (Z57.2)</li> <li>• Enzimas de origem animal, vegetal ou bacteriano (X44.-; Z57.3)</li> <li>• Furfural e Álcool Furfurílico (X45.-; Z57.5)</li> <li>• Isocianatos orgânicos (X49.-; Z57.5)</li> <li>• Níquel e seus compostos (X49.-; Z57.5)</li> <li>• Pentóxido de vanádio (X49.-; Z57.5)</li> <li>• Produtos da pirólise de plásticos, cloreto de vinila, teflon (X49.-; Z57.5)</li> <li>• Sulfitos, bissulfitos e persulfatos (X49.-; Z57.5)</li> <li>• Medicamentos: macrólidos; ranetidina; penicilina e seus sais; cefalosporinas (X44.-; Z57.3)</li> <li>• Proteínas animais em aerossóis (Z57.3)</li> <li>• Outras substâncias de origem vegetal (cereais, farinhas, serragem, etc.) (Z57.2)</li> <li>• Outras substâncias químicas sensibilizantes da pele e das vias respiratórias (X49.-; Z57.2) (Quadro 27)</li> </ul>
Rinite Crônica (J31.0)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arsênio e seus compostos arsenicais (X49.-; Z57.4 e Z57.5) (Quadro 1)</li> <li>• Cloro gasoso (X47.-; Z57.5)(Quadro 9)</li> <li>• Cromo e seus compostos tóxicos (X49.-) (Quadro 10)</li> <li>• Gás de flúor e Fluoreto de Hidrogênio (X47.-; Z57.5) (Quadro 11)</li> <li>• Amônia (X47.-; Z57.5)</li> <li>• Anidrido sulfuroso (X49.-; Z57.5)</li> <li>• Cimento (Z57.2)</li> <li>• Fenol e homólogos (X46.-; Z57.5)</li> <li>• Névoas de ácidos minerais (X47.-; Z57.5)</li> <li>• Níquel e seus compostos (X49.-; Z57.5)</li> <li>• Selênio e seus compostos (X49.-; Z57.5)</li> </ul>
Faringite Crônica (J31.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bromo (X49.-; Z57.5)(Quadro 5)</li> </ul>
Sinusite Crônica (J32.-)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bromo (X49.-; Z57.5)(Quadro 5)</li> <li>• Iodo (X49.-; Z57.5)(Quadro 14)</li> </ul>
Ulceração ou Necrose do Septo Nasal (J34.0)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arsênio e seus compostos arsenicais (X49.-; Z57.4 e Z57.5) (Quadro 1)</li> <li>• Cádmio ou seus compostos (X49.-; Z57.5) (Quadro 6)</li> <li>• Cromo e seus compostos tóxicos (X49.-; Z57.5) (Quadro 10)</li> <li>• Soluções e aerossóis de Ácido Cianídrico e seus derivados (X47.-; Z57.5) (Quadro 17)</li> </ul>
Perfuração do Septo Nasal (J34.8)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arsênio e seus compostos arsenicais (X49.-; Z57.4 e Z57.5) (Quadro 1)</li> <li>• Cromo e seus compostos tóxicos (X49.-; Z57.5) (Quadro 10)</li> </ul>
Laringotraqueíte Crônica (J37.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bromo (X49.-; Z57.5) (Quadro 5)</li> </ul>
Outras Doenças Pulmonares Obstrutivas Crônicas (Inclui: "Asma Obstrutiva", "Bronquite Crônica", "Bronquite Asmática", "Bronquite Obstrutiva Crônica") (J44.-)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cloro gasoso (X47.-; Z57.5)(Quadro 9)</li> <li>• Exposição ocupacional à poeira de sílica livre (Z57.2-) (Quadro 18)</li> <li>• Exposição ocupacional a poeiras de algodão, linho, cânhamo ou sisal (Z57.2-) (Quadro 26)</li> <li>• Amônia (X49.-; Z57.5)</li> <li>• Anidrido sulfuroso (X49.-; Z57.5)</li> <li>• Névoas e aerossóis de ácidos minerais (X47.-; Z57.5)</li> <li>• Exposição ocupacional a poeiras de carvão mineral (Z57.2)</li> </ul>

**Diagnóstico e Manejo das Doenças Relacionadas com o Trabalho: Manual de Procedimentos para os Serviços de Saúde  
Ministério da Saúde – OPS**

Asma (J45.-)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mesma lista das substâncias sensibilizantes produtoras de Rinite Alérgica (X49.-; Z57.2, Z57.4 e Z57.5)</li> </ul>
Pneumoconiose dos Trabalhadores do Carvão (J60.-)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Exposição ocupacional a poeiras de carvão mineral (Z57.2)</li> <li>• Exposição ocupacional a poeiras de sílica-livre (Z57.2) (Quadro 18)</li> </ul>
Pneumoconiose devida ao Asbesto (Asbestose) e a outras fibras minerais (J61.-)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Exposição ocupacional a poeiras de asbesto ou amianto (Z57.2) (Quadro 2)</li> </ul>
Pneumoconiose devida à poeira de Sílica (Silicose) (J62.8)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Exposição ocupacional a poeiras de sílica-livre (Z57.2) (Quadro 18)</li> </ul>
Beriliose (J63.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Exposição ocupacional a poeiras de berílio e seus compostos tóxicos (Z57.2) (Quadro 4)</li> </ul>
Siderose (J63.4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Exposição ocupacional a poeiras de ferro (Z57.2)</li> </ul>
Estanhose (J63.5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Exposição ocupacional a poeiras de estanho (Z57.2)</li> </ul>
Pneumoconiose devida a outras poeiras inorgânicas especificadas (J63.8)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Exposição ocupacional a poeiras de carboneto de tungstênio (Z57.2)(Quadro 7)</li> <li>• Exposição ocupacional a poeiras de carbetos de metais duros (Cobalto, Titânio, etc.) (Z57.2)</li> <li>• Exposição ocupacional a rocha fosfática (Z57.2)</li> <li>• Exposição ocupacional a poeiras de alumina (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) (“Doença de Shaver”) (Z57.2)</li> </ul>
Pneumoconiose associada com Tuberculose (“Silico-Tuberculose”) (J65.-)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Exposição ocupacional a poeiras de sílica-livre (Z57.2) (Quadro 18)</li> </ul>
Doenças das vias aéreas devidas a poeiras orgânicas (J66.-): Bissinose (J66.0), devidas a outras poeiras orgânicas especificadas (J66.8)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Exposição ocupacional a poeiras de algodão, linho, cânhamo, sisal (Z57.2) (Quadro 26)</li> </ul>
Pneumonite por Hipersensibilidade a Poeira Orgânica (J67.-) Pulmão do Granjeiro (ou Pulmão do Fazendeiro) (J67.0) Bagaçose (J67.1); Pulmão dos Criadores de Pássaros (J67.2) Suberose (J67.3) Pulmão dos Trabalhadores de Malte (J67.4) Pulmão dos que Trabalham com Cogumelos (J67.5) Doença Pulmonar Devida a Sistemas de Ar Condicionado e de Umidificação do Ar (J67.7) Pneumonites de Hipersensibilidade Devidas a Outras Poeiras Orgânicas (J67.8) Pneumonite de Hipersensibilidade Devida a Poeira Orgânica não especificada (Alveolite Alérgica Extrínseca SOE; Pneumonite de Hipersensibilidade SOE (J67.0)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Exposição ocupacional a poeiras contendo microorganismos e parasitas infecciosos vivos e seus produtos tóxicos (Z57.2) (Quadro 25)</li> <li>• Exposição ocupacional a outras poeiras orgânicas (Z57.2)</li> </ul>
Bronquite e Pneumonite devida a produtos químicos, gases, fumaças e vapores (“Bronquite Química Aguda”) (J68.0)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berílio e seus compostos tóxicos (X49.-; Z57.5) (Quadro 4)</li> <li>• Bromo (X49.-; Z57.5)(Quadro 5)</li> <li>• Cádmio ou seus compostos (X49.-; Z57.5)(Quadro 6)</li> <li>• Gás Cloro (X47.-; Z57.5) (Quadro 9)</li> <li>• Flúor ou seus compostos tóxicos (X47.-; Z57.5) (Quadro 11)</li> <li>• Solventes halogenados irritantes respiratórios (X46.-; Z57.5) (Quadro 13)</li> <li>• Iodo (X49.-; Z57.5) (Quadro 14)</li> <li>• Manganês e seus compostos tóxicos (X49.-; Z57.5) (Quadro 15)</li> <li>• Cianeto de hidrogênio (X47.-; Z57.5) (Quadro 17)</li> </ul>
Edema Pulmonar Agudo devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores (Edema Pulmonar Químico) (J68.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berílio e seus compostos tóxicos (X49.-; Z57.5) (Quadro 4)</li> <li>• Bromo (X49.-; Z57.5)(Quadro 5)</li> <li>• Cádmio ou seus compostos (X49.-; Z57.5) (Quadro 6)</li> <li>• Gás Cloro (X47.-; Z57.5) (Quadro 9)</li> <li>• Flúor e seus compostos (X47.-; Z57.5) (Quadro 11)</li> <li>• Solventes halogenados irritantes respiratórios (X46.-; Z57.5) (Quadro 13)</li> <li>• Iodo (X49.-; Z57.5) (Quadro 14)</li> <li>• Cianeto de hidrogênio (X47.-; Z57.5) (Quadro 17)</li> </ul>

Síndrome de Disfunção Reativa das Vias Aéreas (SDVA/RADS) (J68.3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bromo (X49.-; Z57.5) (Quadro 5)</li> <li>• Cádmio ou seus compostos (X49.-; Z57.5) (Quadro 6)</li> <li>• Gás Cloro (X47.-; Z57.5)(Quadro 9)</li> <li>• Solventes halogenados irritantes respiratórios (X46.-; Z57.5) (Quadro 13)</li> <li>• Iodo (X49.-; Z57.5)(Quadro 14)</li> <li>• Cianeto de hidrogênio (X47.-; Z57.5) (Quadro 17)</li> <li>• Amônia (X49.-; Z57.5)</li> </ul>
Afeccções respiratórias crônicas devidas à inalação de gases, fumos, vapores e substâncias químicas: Bronquiolite Obliterante Crônica, Enfisema Crônico Difuso, Fibrose Pulmonar Crônica (J68.4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arsênico e seus compostos arsenicais (X49.-; Z57.4 e Z57.5) (Quadro 1)</li> <li>• Berílio e seus compostos (X49.-; Z57.5) (Quadro 4)</li> <li>• Bromo (X49.-; Z57.5)(Quadro 5)</li> <li>• Cádmio ou seus compostos (X49.-; Z57.5) (Quadro 6)</li> <li>• Gás Cloro (X47.-; Z57.5) (Quadro 9)</li> <li>• Flúor e seus compostos (X47.-; Z57.5) (Quadro 11)</li> <li>• Solventes halogenados irritantes respiratórios (X46.-; Z57.5) (Quadro 13)</li> <li>• Iodo (X49.-; Z57.5)(Quadro 14)</li> <li>• Manganês e seus compostos tóxicos (X49.-; Z57.5) (Quadro 15)</li> <li>• Cianeto de hidrogênio (X47.-; Z57.5)(Quadro 17)</li> <li>• Ácido Sulfídrico (Sulfeto de hidrogênio) (X47.-; Z57.5) (Quadro 17)</li> <li>• Carbetos de metais duros (X49.-; Z57.5)</li> <li>• Amônia (X49.-; Z57.5)</li> <li>• Anidrido sulfuroso (X49.-; Z57.5)</li> <li>• Névoas e aerossóis de ácidos minerais (X47.-; Z57.5)</li> <li>• Acrilatos (X49.-; Z57.5)</li> <li>• Selênio e seus compostos (X49.-; Z57.5)</li> </ul>
Pneumonite por Radiação (manifestação aguda) (J70.0) e Fibrose Pulmonar Conseqüente a Radiação (manifestação crônica) (J70.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Radiações ionizantes (W88.-; Z57.1) (Quadro 24)</li> </ul>
Derrame pleural (J90.-)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Exposição ocupacional a poeiras de Asbesto ou Amianto (Z57.2) (Quadro 2)</li> </ul>
Placas pleurais (J92.-)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Exposição ocupacional a poeiras de Asbesto ou Amianto (Z57.2)(Quadro 2)</li> </ul>
Enfisema intersticial (J98.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cádmio ou seus compostos (X49.-; Z57.5) (Quadro 6)</li> </ul>
Transtornos respiratórios em outras doenças sistêmicas do tecido conjuntivo classificadas em outra parte (M05.3): "Síndrome de Caplan" (J99.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Exposição ocupacional a poeiras de Carvão Mineral (Z57.2)</li> <li>• Exposição ocupacional a poeiras de Sílica livre (Z57.2) (Quadro 18)</li> </ul>

**DOENÇAS DO SISTEMA DIGESTIVO RELACIONADAS COM O TRABALHO (Grupo XI da CID-10)**

DOENÇAS	AGENTES ETIOLÓGICOS OU FATORES DE RISCO DE NATUREZA OCUPACIONAL
Erosão Dentária (K03.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Névoas de fluoretos ou seus compostos tóxicos (X47.-; Z57.5) (Quadro 11)</li> <li>• Exposição ocupacional a outras névoas ácidas (X47.-; Z57.5)</li> </ul>
Alterações pós-eruptivas da cor dos tecidos duros dos dentes (K03.7)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Névoas de Cádmio ou seus compostos (X47.-; Z57.5) (Quadro 6)</li> <li>• Exposição ocupacional a metais: Cobre, Níquel, Prata (X47.-; Z57.5)</li> </ul>
Gengivite Crônica (K05.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mercúrio e seus compostos tóxicos (X49.-; Z57.5) (Quadro 16)</li> </ul>
Estomatite Ulcerativa Crônica (K12.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arsênio e seus compostos arsenicais (X49.-; Z57.5) (Quadro 1)</li> <li>• Bromo (X49.-; Z57.5) (Quadro 12)</li> <li>• Mercúrio e seus compostos tóxicos (X49.-; Z57.5) (Quadro 16)</li> </ul>
Gastroenterite e Colite tóxicas (K52.-)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arsênio e seus compostos arsenicais (X49.-; Z57.5) (Quadro 1)</li> <li>• Cádmio ou seus compostos (X49.-; Z57.5) (Quadro 6)</li> <li>• Radiações ionizantes (W88.-; Z57.1) (Quadro 24)</li> </ul>
Outros transtornos funcionais do intestino ("Síndrome dolorosa abdominal paroxística apirética, com estado suboclusivo ("cólica do chumbo") (K59.8)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chumbo ou seus compostos tóxicos (X49.-; Z57.5) (Quadro 8)</li> </ul>
Doença Tóxica do Fígado (K71.-) Doença Tóxica do Fígado, com Necrose Hepática (K71.1) Doença Tóxica do Fígado, com Hepatite Aguda (K71.2) Doença Tóxica do Fígado com Hepatite Crônica Persistente (K71.3) Doença Tóxica do Fígado com Outros Transtornos Hepáticos (K71.8)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cloreto de Vinila, Clorobenzeno, Tetracloreto de Carbono, Clorofórmio, e outros solventes halogenados hepatotóxicos (X46.- e X48.-; Z57.4 e Z57.5) (Quadro 13)</li> <li>• Hexaclorobenzeno (HCB) (X48.-; Z57.4 e Z57.5)</li> <li>• Bifenilas policloradas (PCBs) (X49.-; Z57.4 e Z57.5)</li> <li>• Tetraclorodibenzodioxina (TCDD) (X49.-)</li> </ul>
Hipertensão Portal (K76.6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arsênio e seus compostos arsenicais (X49.-; Z57.4 e Z57.5) (Quadro 1)</li> <li>• Cloreto de Vinila (X46.-; Z57.5) (Quadro 13)</li> <li>• Tório (X49.-; Z57.5)</li> </ul>

**DOENÇAS DA PELE E DO TECIDO SUBCUTÂNEO RELACIONADAS COM O TRABALHO (Grupo XII da CID-10)**

<b>DOENÇAS</b>	<b>AGENTES ETIOLÓGICOS OU FATORES DE RISCO DE NATUREZA OCUPACIONAL</b>
Outras Infecções Locais da Pele e do Tecido Subcutâneo: "Dermatoses Pápulo-Pustulosas e suas complicações infecciosas" (L08.9)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cromo e seus compostos tóxicos (Z57.5) (Quadro 10)</li> <li>• Hidrocarbonetos alifáticos ou aromáticos (seus derivados tóxicos) (Z57.5) (Quadro 13)</li> <li>• Microorganismos e parasitas infecciosos vivos e seus produtos tóxicos (Z57.5) (Quadro 25)</li> <li>• Outros agentes químicos ou biológicos que afetem a pele, não considerados em outras rubricas (Z57.5) (Quadro 27)</li> </ul>
Dermatite Alérgica de Contato devida a Metais (L23.0)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cromo e seus compostos tóxicos (Z57.5) (Quadro 10)</li> <li>• Mercúrio e seus compostos tóxicos (Z57.5) (Quadro 16)</li> </ul>
Dermatite Alérgica de Contato devida a Adesivos (L23.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adesivos, em exposição ocupacional (Z57.5) (Quadro 27)</li> </ul>
Dermatite Alérgica de Contato devida a Cosméticos (fabricação/manipulação) (L23.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabricação/manipulação de Cosméticos (Z57.5) (Quadro 27)</li> </ul>
Dermatite Alérgica de Contato devida a Drogas em contato com a pele (L23.3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drogas, em exposição ocupacional (Z57.5) (Quadro 27)</li> </ul>
Dermatite Alérgica de Contato devida Corantes (L23.4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corantes, em exposição ocupacional (Z57.5) (Quadro 27)</li> </ul>
Dermatite Alérgica de Contato devida outros produtos químicos (L23.5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cromo e seus compostos tóxicos (Z57.5) (Quadro 10)</li> <li>• Fósforo ou seus produtos tóxicos (Z57.5) (Quadro 12)</li> <li>• Iodo (Z57.5) (Quadro 14)</li> <li>• Alcatrão, Breu, Betume, Hulha Mineral, Parafina ou resíduos dessas substâncias (Z57.8) (Quadro 20)</li> <li>• Borracha (Z57.8) (Quadro 27)</li> <li>• Inseticidas (Z57.5) (Quadro 27)</li> <li>• Plásticos (Z57.8) (Quadro 27)</li> </ul>
Dermatite Alérgica de Contato devida a Alimentos em contato com a pele (fabricação/ manipulação) (L23.6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabricação/manipulação de Alimentos (Z57.5) (Quadro 27)</li> </ul>
Dermatite Alérgica de Contato devida a Plantas (Não inclui plantas usadas como alimentos) (L23.7)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manipulação de Plantas, em exposição ocupacional (Z57.8) (Quadro 27)</li> </ul>
Dermatite Alérgica de Contato devida a outros agentes (Causa Externa especificada) (L23.8)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agentes químicos, não especificados anteriormente, em exposição ocupacional (Z57.5) (Quadro 27)</li> </ul>
Dermatite de Contato por Irritantes devida a Detergentes (L24.0)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Detergentes, em exposição ocupacional (Z57.5) (Quadro 27)</li> </ul>
Dermatite de Contato por Irritantes devida a Óleos e Gorduras (L24.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Óleos e Gorduras, em exposição ocupacional (Z57.5) (Quadro 27)</li> </ul>
Dermatite de Contato por Irritantes devida a Solventes: Cetonas, Ciclohexano, Compostos do Cloro, Ésteres, Glicol, Hidrocarbonetos (L24.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Benzeno (X46.-; Z57.5) (Quadro 3)</li> <li>• Hidrocarbonetos aromáticos ou alifáticos ou seus derivados halogenados tóxicos (Z57.5) (Quadro 13)</li> </ul>
Dermatite de Contato por Irritantes devida a Cosméticos (L24.3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cosméticos, em exposição ocupacional (Z57.5) (Quadro 27)</li> </ul>
Dermatite de Contato por Irritantes devida a Drogas em contato com a pele (L24.4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drogas, em exposição ocupacional (Z57.5) (Quadro 27)</li> </ul>
Dermatite de Contato por Irritantes devida a outros produtos químicos: Arsênio, Berílio, Bromo, Cromo, Cimento, Flúor, Fósforo, Inseticidas (L24.5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arsênio e seus compostos arsenicais (Z57.5) (Quadro 1)</li> <li>• Berílio e seus compostos tóxicos (Z57.5) (Quadro 4)</li> <li>• Bromo (Z57.5) (Quadro 5)</li> <li>• Cromo e seus compostos tóxicos (Z57.5) (Quadro 10)</li> <li>• Flúor ou seus compostos tóxicos (Z57.5) (Quadro 11)</li> <li>• Fósforo (Z57.5) (Quadro 12)</li> </ul>

Dermatite de Contato por Irritantes devida a Alimentos em contato com a pele (L24.6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alimentos, em exposição ocupacional (Z57.8) (Quadro 27)</li> </ul>
Dermatite de Contato por Irritantes devida a Plantas, exceto alimentos (L24.7)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plantas, em exposição ocupacional (Z57.8) (Quadro 27)</li> </ul>
Dermatite de Contato por Irritantes devida a outros agentes: Corantes (L24.8)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Agentes químicos, não especificados anteriormente, em exposição ocupacional (Z57.5) (Quadro 27)</li> </ul>
Urticária Alérgica (L50.0)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Agrotóxicos e outros produtos químicos (X48.-; Z57.4 e Z57.5) (Quadro 27)</li> </ul>
Urticária devida ao Calor e ao Frio (L50.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Exposição ocupacional a calor e frio (W92.-; W93.-; Z57.6) (Quadro 27)</li> </ul>
Urticária de Contato (L50.6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Exposição ocupacional a agentes químicos, físicos e biológicos que afetam a pele (X49.-; Z57.4 e Z57.5) (Quadro 27)</li> </ul>
Queimadura Solar (L55)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Exposição ocupacional a radiações actínicas (X32.-; Z57.1) (Quadro 27)</li> </ul>
Outras Alterações Agudas da Pele devidas a Radiação Ultravioleta (L56.-) Dermatite por Fotocontato (Dermatite de Berloque) (L56.2) Urticária Solar (L56.3) Outras Alterações Agudas Especificadas da Pele devidas a Radiação Ultravioleta (L56.8) Outras Alterações Agudas da Pele devidas a Radiação Ultravioleta, sem outra especificação (L56.9)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Radiação Ultravioleta (W89.-; Z57.1) (Quadro 27)</li> </ul>
Alterações da Pele devidas a Exposição Crônica a Radiação Não Ionizante (L57.-) Ceratose Actínica (L57.0) Outras Alterações: Dermatite Solar, "Pele de Fazendeiro", "Pele de Marinheiro" (L57.8)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Radiações não-ionizantes (W89.-; X32.-; Z57.1) (Quadro 27)</li> </ul>
Radiodermatite (L58.-) Radiodermatite Aguda (L58.0) Radiodermatite Crônica (L58.1) Radiodermatite, não especificada (L58.9) Afecções da pele e do tecido conjuntivo relacionadas com a radiação, não especificadas (L59.9)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Radiações ionizantes (W88.-; Z57.1) (Quadro 24)</li> </ul>
Outras formas de Acne: "Cloracne" (L70.8)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Derivados halogenados dos hidrocarbonetos aromáticos, Monoclorobenzeno, Monobromobenzeno, Hexaclorobenzeno (X46.-; Z57.5) (Quadro 13)</li> <li>Derivados do fenol, pentaclorofenol e do hidrobenzonitrilo (X49.-; Z57.4 e Z57.5) (Quadro 27)</li> <li>Policloreto de Bifenila (PCBs) (X49.-; Z57.4 e Z57.5) (Quadro 27)</li> </ul>
Outras formas de Cistos Foliculares da Pele e do Tecido Subcutâneo: "Elaiocniose" ou "Dermatite Folicular" (L72.8)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Óleos e gorduras de origem mineral ou sintéticos (X49.-; Z57.5) (Quadro 27)</li> </ul>
Outras formas de hiperpigmentação pela melanina: "Melanodermia" (L81.4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arsênio e seus compostos arsenicais (X49.-; Z57.4 e Z57.5) (Quadro 1)</li> <li>Clorobenzeno e Diclorobenzeno (X46.-; Z57.4 e Z57.5) (Quadro 13)</li> <li>Alcatrão, Breu, Betume, Hulha Mineral, Parafina, Creosoto, Piche, Coaltar ou resíduos dessas substâncias (Z57.8) (Quadro 20)</li> <li>Antraceno e Dibenzoantraceno (Z57.5) (Quadro 20)</li> <li>Bismuto (X44.-; Z57.5) (Quadro 27)</li> <li>Citostáticos (X44.-; Z57.5) (Quadro 27)</li> <li>Compostos nitrogenados: Ácido nítrico, Dinitrofenol (X49.-; Z57.5) (Quadro 27)</li> <li>Naftóis adicionados a corantes (X49.-; Z57.5) (Quadro 27)</li> <li>Óleos de corte (Z57.5) (Quadro 27)</li> <li>Parafenilenodiamina e seus derivados (X49.-; Z47.5) (Quadro 27)</li> <li>Poeira de determinadas madeiras (Z57.3) (Quadro 27)</li> <li>Quinino e seus derivados (Z57.5) (Quadro 27)</li> <li>Sais de ouro (X44.-; Z57.5) (Quadro 27)</li> <li>Sais de prata (Seqüelas de Dermatite Crônica de Contato) (X44.-; Z57.5) (Quadro 27)</li> </ul>



**Diagnóstico e Manejo das Doenças Relacionadas com o Trabalho: Manual de Procedimentos para os Serviços de Saúde  
Ministério da Saúde – OPS**

Leucodermia, não classificada em outra parte (Inclui "Vitiligo Ocupacional") (L81.5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arsênio e seus compostos (X49.-; Z57.4 e Z57.5) (Quadro 1)</li> <li>• Hidroquinona e ésteres derivados (X49.-; Z57.5) (Quadro 27)</li> <li>• Monometil éter de hidroquinona (MBEH) (X49.-; Z57.5) (Quadro 27)</li> <li>• para-Aminofenol (X49.-; Z57.5) (Quadro 27)</li> <li>• para-Butilfenol (X49.-; Z57.5) (Quadro 27)</li> <li>• para-Cresol (X49.-; Z57.5) (Quadro 27)</li> <li>• Catecol e Pirocatecol (X49.-; Z57.5) (Quadro 27)</li> <li>• Clorofenol (X46.-; Z57.4 e Z57.5)(Quadro 27)</li> </ul>
Outros transtornos especificados da pigmentação: "Porfíria Cutânea Tardia" (L81.8)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Derivados halogenados dos hidrocarbonetos aromáticos: minocloro-benzeno, monobromo-benzeno, hexaclorobenzeno (X46.-; Z57.4 e Z57.5) (Quadro 13)</li> </ul>
Ceratose Palmar e Plantar Adquirida (L85.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arsênio e seus compostos arsenicais (X49.-; Z57.4 e Z57.5) (Quadro 1)</li> </ul>
Úlcera Crônica da Pele, não classificada em outra parte (L98.4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cromo e seus compostos tóxicos (Z57.5) (Quadro 10)</li> <li>• Enzimas de origem animal, vegetal ou bacteriana (Z57.8) (Quadro 27)</li> </ul>
Geadura (Frostbite) Superficial (T33): Eritema Pérmio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cloreto de etila (anestésico local) (W93.-; Z57.6) (Quadro 13)</li> <li>• Frio (X31.-; W93.-; Z57.6) (Quadro 27)</li> </ul>
Geadura (Frostbite) com Necrose de Tecidos (T34)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cloreto de etila (anestésico local) (W93.-; Z57.6) (Quadro 13)</li> <li>• Frio (X31.-; W93.-; Z57.6) (Quadro 27)</li> </ul>

**DOENÇAS DO SISTEMA OSTEOMUSCULAR E DO TECIDO CONJUNTIVO, RELACIONADAS COM O TRABALHO (Grupo XIII da CID-10)**

DOENÇAS	AGENTES ETIOLÓGICOS OU FATORES DE RISCO DE NATUREZA OCUPACIONAL
Artrite Reumatóide associada a Pneumoconiose dos Trabalhadores do Carvão (J60.-): "Síndrome de Caplan" (M05.3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Exposição ocupacional a poeiras de carvão mineral (Z57.2)</li> <li>Exposição ocupacional a poeiras de sílica livre (Z57.2)(Quadro 18)</li> </ul>
Gota induzida pelo chumbo (M10.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chumbo ou seus compostos tóxicos (X49.-; Z57.5) (Quadro 8)</li> </ul>
Outras Artroses (M19.-)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Posições forçadas e gestos repetitivos (Z57.8)</li> </ul>
Outros transtornos articulares não classificados em outra parte: Dor Articular (M25.5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Posições forçadas e gestos repetitivos (Z57.8)</li> <li>Vibrações localizadas (W43.-; Z57.7) (Quadro 22)</li> </ul>
Síndrome Cervicobraquial (M53.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Posições forçadas e gestos repetitivos (Z57.8)</li> <li>Vibrações localizadas (W43.-; Z57.7) (Quadro 22)</li> </ul>
Dorsalgia (M54.-) Cervicalgia (M54.2) Ciática (M54.3) Lumbago com Ciática (M54.4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Posições forçadas e gestos repetitivos (Z57.8)</li> <li>Ritmo de trabalho penoso (Z56.3)</li> <li>Condições difíceis de trabalho (Z56.5)</li> </ul>
Sinovites e Tenossinovites (M65.-) Dedo em Gatilho (M65.3) Tenossinovite do Estilóide Radial (De Quervain) (M65.4) Outras Sinovites e Tenossinovites (M65.8) Sinovites e Tenossinovites, não especificadas (M65.9)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Posições forçadas e gestos repetitivos (Z57.8)</li> <li>Ritmo de trabalho penoso (Z56.3)</li> <li>Condições difíceis de trabalho (Z56.5)</li> </ul>
Transtornos dos tecidos moles relacionados com o uso, o uso excessivo e a pressão, de origem ocupacional (M70.-) Sinovite Crepitante Crônica da mão e do punho (M70.0) Bursite da Mão (M70.1) Bursite do Olécrano (M70.2) Outras Bursites do Cotovelo (M70.3) Outras Bursites Pré-rotulianas (M70.4) Outras Bursites do Joelho (M70.5) Outros transtornos dos tecidos moles relacionados com o uso, o uso excessivo e a pressão (M70.8); Transtorno não especificado dos tecidos moles, relacionados com o uso, o uso excessivo e a pressão (M70.9).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Posições forçadas e gestos repetitivos (Z57.8)</li> <li>Ritmo de trabalho penoso (Z56.3)</li> <li>Condições difíceis de trabalho (Z56.5)</li> </ul>
Fibromatose da Fascia Palmar: "Contratura ou Moléstia de Dupuytren" (M72.0)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Posições forçadas e gestos repetitivos (Z57.8)</li> <li>Vibrações localizadas (W43.-; Z57.7) (Quadro 22)</li> </ul>
Lesões do Ombro (M75.-) Capsulite Adesiva do Ombro (Ombro Congelado, Periartrite do Ombro) (M75.0) Síndrome do Manguito Rotatório ou Síndrome do Supraespinhoso (M75.1) Tendinite Bicipital (M75.2) Tendinite Calcificante do Ombro (M75.3) Bursite do Ombro (M75.5) Outras Lesões do Ombro (M75.8) Lesões do Ombro, não especificadas (M75.9)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Posições forçadas e gestos repetitivos (Z57.8)</li> <li>Ritmo de trabalho penoso (Z56)</li> <li>Vibrações localizadas (W43.-; Z57.7) (Quadro 22)</li> </ul>
Outras entesopatias (M77.-) Epicondilite Medial (M77.0) Epicondilite lateral ("Cotovelo de Tenista") Mialgia (M79.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Posições forçadas e gestos repetitivos (Z57.8)</li> <li>Vibrações localizadas (W43.-; Z57.7) (Quadro 22)</li> </ul>

Outros transtornos especificados dos tecidos moles (M79.8)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Posições forçadas e gestos repetitivos (Z57.8)</li> <li>• Vibrações localizadas (W43.-; Z57.7) (Quadro 22)</li> </ul>
Osteomalácia do Adulto induzida por drogas (M83.5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cádmio ou seus compostos (X49.-)(Quadro 6)</li> <li>• Fósforo e seus compostos (Sesquissulfeto de Fósforo) (X49.-; Z57.5) (Quadro 12)</li> </ul>
Fluorose do Esqueleto (M85.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flúor e seus compostos tóxicos (X49.-; Z57.5) (Quadro 11)</li> </ul>
Osteonecrose (M87.-) Osteonecrose devida a drogas (M87.1) Outras Osteonecroses secundárias (M87.3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fósforo e seus compostos (Sesquissulfeto de Fósforo) (X49.-; Z57.5) (Quadro 12)</li> <li>• Vibrações localizadas (W43.-; Z57.7) (Quadro 22)</li> <li>• Radiações ionizantes (Z57.1) (Quadro 24)</li> </ul>
Ostéolise (M89.5) (de falanges distais de quirodáctilos)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cloreto de Vinila (X49.-; Z57.5)(Quadro 13)</li> </ul>
Osteonecrose no “Mal dos Caixões” (M90.3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• “Ar Comprimido” (W94.-; Z57.8) (Quadro 23)</li> </ul>
Doença de Kienböck do Adulto (Osteocondrose do Adulto do Semilunar do Carpo) (M93.1) e outras Osteocondro-patias especificadas (M93.8)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vibrações localizadas (W43.-; Z57.7) (Quadro 22)</li> </ul>

**DOENÇAS DO SISTEMA GÊNITO-URINÁRIO RELACIONADAS COM O TRABALHO (Grupo XIV da CID-10)**

<b>DOENÇAS</b>	<b>AGENTES ETIOLÓGICOS OU FATORES DE RISCO DE NATUREZA OCUPACIONAL</b>
Síndrome Nefrítica Aguda (N00.-)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hidrocarbonetos alifáticos halogenados nefrotóxicos (X46.-; Z57.5) (Quadro 13)</li></ul>
Doença Glomerular Crônica (N03.-)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mercúrio e seus compostos tóxicos (X49.-; Z57.5) (Quadro 16)</li></ul>
Nefropatia túbulo-intersticial induzida por metais pesados (N14.3)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cádmio ou seus compostos (X49.-; Z57.5) (Quadro 6)</li><li>• Chumbo ou seus compostos tóxicos (X49.-; Z57.5) (Quadro 8)</li><li>• Mercúrio e seus compostos tóxicos (X49.-; Z57.4 e Z57.5) (Quadro 16)</li></ul>
Insuficiência Renal Aguda (N17)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hidrocarbonetos alifáticos halogenados nefrotóxicos (X46.-; Z57.5) (Quadro 13)</li></ul>
Insuficiência Renal Crônica (N18)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chumbo ou seus compostos (X49.-; Z57.5) (Quadro 8)</li></ul>
Cistite Aguda (N30.0)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aminas aromáticas e seus derivados (X49.-; Z57.5)</li></ul>
Infertilidade Masculina (N46)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chumbo ou seus compostos tóxicos (X49.-; Z57.5) (Quadro 8)</li><li>• Radiações ionizantes (W88.-; Z57.1) (Quadro 24)</li><li>• Chlordecone (X48.-; Z57.4)</li><li>• Dibromocloropropano (DBCP) (X48.-; Z57.4 e Z57.5)</li><li>• Calor (trabalho em temperaturas elevadas) (Z57.6)</li></ul>

**TRAUMATISMOS, ENVENENAMENTOS E ALGUMAS OUTRAS CONSEQÜÊNCIAS DE CAUSAS EXTERNAS, RELACIONADOS COM O TRABALHO - (Grupo XIX da CID-10)**

DOENÇAS	AGENTES ETIOLÓGICOS OU FATORES DE RISCO DE NATUREZA OCUPACIONAL
<p>Efeitos tóxicos de Solventes Orgânicos (T52.-)                      Alcoóis (T51.8)                      e Cetonas (T52.4)                      Benzeno, Tolueno e Xileno (T52.1 e T52.2)                      Derivados halogenados dos Hidrocarbonetos Alifáticos e Aromáticos (T53)                      Tetracloroeto de Carbono (T53.0)                      Clorofórmio (T53.1); Tricloroetileno (T53.2)                      Tetracloroetileno (T53.3)                      Dicloroetano (T53.4)                      Clorofluor-carbonos (T53.5)                      Outros derivados halogenados de hidrocarbonetos alifáticos (T53.6)                      Outros derivados halogenados de hidrocarbonetos aromáticos (T53.7)                      Derivados halogenados de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, não especificados (T53.9)                      Sulfeto de Carbono (T65.4)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Exposição ocupacional a agentes tóxicos em outras indústrias (Z57.5)</li> </ul>
<p>Efeito tóxico de Substâncias Corrosivas (T54)                      Fenol e homólogos do fenol (T54.0)                      Flúor e seus compostos (T65.8)                      Selênio e seus compostos (T56.8)                      Outros compostos orgânicos corrosivos (T54.1)                      Ácidos corrosivos e substâncias ácidas similares (T54.2)                      Alcalis cáusticos e substâncias alcalinas similares (T54.3)                      Efeito tóxico de substância corrosiva, não especificada (T54.9)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Exposição ocupacional a agentes tóxicos em outras indústrias (Z57.5)</li> </ul>
<p>Efeito tóxico de Metais (T56)                      Arsênico e seus compostos (T57.0)                      Cádmio e seus compostos (T56.3)                      Chumbo e seus compostos (T56.0)                      Cromo e seus compostos (T56.2)                      Manganês e seus compostos (T57.2)                      Mercúrio e seus compostos (T56.1)                      Outros metais (T56.8)                      Metal, não especificado (T56.9)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Exposição ocupacional a agentes tóxicos em outras indústrias (Z57.5)</li> </ul>
<p>Asfixiantes Químicos (T57-59)                      Monóxido de Carbono (T58)                      Ácido cianídrico e cianetos (T57.3)                      Sulfeto de hidrogênio T59.6)                      Aminas aromáticas e seus derivados (T65.3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Exposição ocupacional a agentes tóxicos em outras indústrias (Z57.5)</li> </ul>
<p>Praguicidas (Pesticidas, "Agrotóxicos") (T60)                      Organofosforados e Carbamatos (T60.0)                      Halogenados (T60.1)                      Outros praguicidas (T60.2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Exposição ocupacional a agentes tóxicos na Agricultura (Z57.4)</li> </ul>
<p>Efeitos da Pressão do Ar e da Pressão da Água (T70)                      Barotrauma Otítico (T70.0)                      Barotrauma Sinusal (T70.1)                      Doença Descompressiva ("Mal dos Caixões") (T70.3)                      Outros efeitos da pressão do ar e da água (T70.8)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Exposição ocupacional a pressões atmosféricas anormais (W94.-; Z57.8)</li> </ul>